

**iQ500, Kylskåp, 186 x 60 cm,  
Inox-easyclean  
KS36VCIEP**



**Medföljande tillbehör**

3 x Äggfack

**Extra tillbehör**

KS10Z010 :  
KS10Z030 :  
KS39ZAL00 Monteringssats,inox

Kylskåp med hyperFresh plus håller din frukt och dina grönsaker fräscha dubbelt så länge. Med LED-belysning får du en jämn och fin belysning in i alla vrår.

- ✓ hyperFresh plus-låda med reglerbar luftfuktighet, gör att frukt och grönsaker håller sig fräscha upp till dubbelt så lång tid.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ Mindre behov av att rengöra dörrar i rostfritt stål - antiFingerprint
- ✓ bottleRack: Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.
- ✓ superCooling: Sänker temperaturen under en bestämd tid för att snabbt kyla ned nya matvaror

**Beskrivning**

**Tekniska data**

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): ..... E  
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):  
 116 kWh/annum  
 Frysackens totala volym: ..... 0 l  
 Kylfackens totala volym: ..... 346 l  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: ..... 39 dB(A) re 1 pW  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: ..... C  
 Inbyggd / fristående: ..... Fristående  
 Möjlighet för dekorpanel: ..... Går ej att montera  
 Höjd: ..... 1860 mm  
 Bredd: ..... 600 mm  
 Djup: ..... 650 mm  
 Nettovikt: ..... 67.1 kg  
 Säkringskydd: ..... 10 A  
 Lucköppning: ..... Vänster  
 omhängbar  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Anslutningskabelns längd: ..... 230.0 cm  
 Antal kompressorer: ..... 1  
 Antalet separata kylsystem: ..... 1  
 Fläkt i kylan: ..... Ja  
 Omhängbar dörr: ..... Ja  
 Antal flyttbara hyllor: ..... 4  
 Flaskhylla/Flaskhyllor: ..... Ja  
 EAN kod: ..... 4242003924976  
 Varumärke: ..... Siemens  
 Produktnamn: ..... KS36VCIEP  
 Produktkategori: ..... Kylskåp  
 Automatisk avfrostning: ..... Saknas  
 Typ av installation: ..... Fristående  
 Medföljande tillbehör: ..... 3 x Äggfack



## iQ500, Kylskåp, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KS36VCIEP

### Beskrivning

#### Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 346 l
- Nettovolym kyl: 346 l
- Nettovolym frys: 0 l
- Årlig energiförbrukning: 116
- Klimatklass: SN-T
- Snabbfrysning: nej
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

#### Design

- Dörrar i rostfritt stål easyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalt handtag aluminium
- LED-belysning
- Inredning med rostfria detaljer

#### Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

#### Kyldel

- Dynamisk kylning med kylfläkt
- AirFresh Filter
- avlägsnar oönskad lukt
- Automatisk avfrostning i kyldelen
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 flyttbara, 5 utdragbara glashyllor
- Kromat flaskställ
- 5 st dörrhyllor, varav 1 med easyLift funktion och Smör-/ostfack

#### Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 1 freshBox på teleskopskenor

#### Mått

- Mått: H 186 x B 60 x D 65 cm

#### Teknisk information

- Dörrhängning vänster, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Transporthandtag

## iQ500, Kylskåp, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KS36VCIEP

### Måttskisser

|                            | a   | b  | c  | d  |
|----------------------------|-----|----|----|----|
| KSW36, GSD36               | 187 |    |    |    |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 |    |    |    |
| KSV33, GSN33, GSV33        | 176 | 60 | 65 | 58 |
| KSV29, GSN29, GSV29        | 161 |    |    |    |
| GSV24                      | 146 |    |    |    |
| GSN51                      | 161 |    |    |    |
| GSN54                      | 176 | 70 | 78 | 70 |
| GSN58                      | 191 |    |    |    |

- a Höjd
- b Bredd
- c Djup med stängd lucka utan handtag och distans
- d Stomdjup utan distans
- e Bredd med öppen lucka utan handtag
- f Djup med öppen lucka utan handtag och distans

