

iQ100, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål LC64PBC50



LZ52751	Kolfilter, standard (utbytesfilter)
HZG9AS00S	Adapter
LZ12240	Skorstensförlängning, 0.5 m
LZ12340	Skorstensförlängning, 0.75 m
LZ50660	Bakstycke
LZ50661	Bakstycke
LZ52750	Kolfiltersset, standard

Vägghängd fläktpåa med hög kapacitet

✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.

Färg skorsten:	rostfritt stål
Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	130.0 cm
Höjd på förlängningsdelen:	553-730/573-730 mm
Höjd:	246 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	550 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	8.0 kg
Typ av reglage:	Mekanisk
Antal hastighetsinställningar:	3
Max kapacitet:	365 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:	211 m³/h
Max luftflöde:	365 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	66 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242003801277
Anslutningseffekt:	100 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Väggmonterad



iQ100, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål LC64PBC50

Användning / Effekt

- Energiklass: D (på en skala från A++ till E)
- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 365 m³/h
- Ljudeffekt enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter

Design

- För väggmontering, 60 cm
- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- Belysning: 2 st LED


Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kallrasskydd ingår
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)

iQ100, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål
LC64PBC50




Om enheten ska ha bakstycke, ta hänsyn till det vid design.


Mått i mm



- A: EI
B: Gas - från grytgallrets överkant
C: EI - för Australien och Nya Zeeland



- A: Evakueringsutlopp
B: Eluttag
C: Evakuering
D: Cirkulationsluft
E: EI
F: Gas - från grytgallrets överkant
G: EI - för Australien och Nya Zeeland



Mått i mm