

iQ300, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Svart LC87KEM60



LZ12350 Skorstensförlängning, 1.5 m, LZ31XXB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), LZ50960 Bakstycke, LZ50961 Bakstycke, LZ52751 Kolfilter, stadard (utbytesfilter), LZ00XXP00 Long Life kolfilter (utbytesfilter), LZ10FXJ00 Long Life kolfilterset, LZ11DXI16 Clean Air Plus kolfilterset, HZG9AS00S Adapter, LZ11EKU11 Kolfilterset, standard, LZ11FXC56 Clean Air Plus kolfilterset, extern, LZ11FXD51 Long Life kolfilterset, extern, LZ12250 Skorstensförlängning, 1 m

Vägghängd fläktkåpa med fantastisk design och hög kapacitet.

- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Extremt tyst – den tysta fläkten som ger dig lugn och ro i köket.
- ✓ touchControl : För snabb, enkel och okomplicerad användning.

Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	130.0 cm
Höjd på förlängningsdelen:	484-770/554-830 mm
Höjd:	296 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	450 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	14.9 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + intensivläge
Max kapacitet:	399 m ³ /h
Boost position utgång återcirkulerande:	474 m ³ /h
Max luftflöde återcirkulation:	349 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	669 m ³ /h
Max luftflöde:	399 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå:	60 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242003862629
Anslutningseffekt:	255 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Väggmonterad



iQ300, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Svart LC87KEM60

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Kapacitet enligt EN 61591:
- max. normal användning: 399 m³/h, intensiv 669 m³/h
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 349 m³/h
- Intensiv: 474 m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 69 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 76 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå min/max normal nivå 48/60 dB
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- För väggmontering, 80 cm
- Svart glasskiva: KSB
- Styrning med touchControl, LED-indikator
- Belysning: 2 st dimbara 3W LED-lampor
- Filterlock glas

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Elektronisk styrning: touchControl, LED-indikator
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug

Teknisk information

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett CleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Motor som sparar energi


* Enligt EU-förordning nr 65/2014

iQ300, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Svart
LC87KEM60

Mått i mm




Mått i mm



A: Integrerad Cle
B: Frånluft eller s

Ta hänsyn till bal

Mått i mm



Från kärlstödens
A: EI
B: Gas

Mått i mm



A: Evakueri
B: Eluttag
C: Clean Ai
D: Evakueri

Från kärlstö
E: EI
F: Gas