

iQ100, Underbyggd fläkt, 60 cm, Vit LU60LAF24



DHZ1610 Metallfilter
DHZ2100 Pappersfilter

Köksfläkt som monteras integrerat i överskåp eller på väggen - valet är ditt.

✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.

Konstruktion: Built-in/Built-under
Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
Minsta avstånd till elektrisk häll: 400 mm
Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
Nettovikt: 5.8 kg
Typ av reglage: Mekanisk
Antal hastigheter: Steglös
Antal lampor: 1
Diameter på luftutlopp: 125 mm
Material för fettfilter: Tvättbart aluminium
EAN kod: 4242003896761
Anslutningseffekt: 7 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 230 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Typ av installation: Underbyggda



**iQ100, Underbyggd fläkt, 60 cm,
Vit
LU60LAF24**

Variant

- 60 cm
- vit
- Ansluts till centralventilation
- För fränluftsdrift
- För montering på vägg, 60 cm
- Med elektrisk ventil

Komfort

- Vred för fläkteffekt och belysning

Funktioner

- belysning via 1 x LED bar 6,5W
- Färgnyans: 3000 K
- Ljusstyrka: 740 lux
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

iQ100, Underbyggd fläkt, 60 cm,
Vit
LU60LAF24

