

Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm, XXL - extra hög, Variohinge - för justerbar lucka SBH4HVS00E



Extra tillbehör

SGZ0BI22	Rostfria sidolister, 86 cm
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	AquaStop förlängning
SGZ8BI00	Foder och fastsättningssats
SGZ8BI01 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5100	Vario-Bestickkorg
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas

Flexibel ilastning och smart kontroll av din diskmaskin via Home Connect-appen, även för integrerade kök med en hög installation.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.
- **En perfekt designmatchning tack vare Vario Hinge. Lämnar inga springor. Detta gäller även i kök med låg sockelhöjd och höga inbyggnadslösningar.**
- **VarioDrawer-lådan** har extra djupa urtag för större bestick eller mindre porslin.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	85 kWh
Max antal kuvert:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.0 l
Programmets tidslängd:	4:30 h
Ljudnivå, dB:	46 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	C
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Höjd med toppskiva:	0 mm
Mått:	865 x 598 x 550 mm
Nischmått (H x B x D):	865-925 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1200 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	35.6 kg
Bruttovikt:	37.8 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Repair index:	9.1
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242005442751
Installationstyp:	Integrerad



4 242005 442751

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

³ i program Eco 50 °C

Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm, XXL - extra hög, Variohinge - för justerbar lucka SBH4HVX00E

Flexibel ilastning och smart kontroll av din diskmaskin via Home Connect-appen, även för integrerade kök med en hög installation.

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- VarioHinge
- Mått i cm (H x B x D): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Ångskydd ingår

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: D
- Energi² / Vatten³: 85 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:30 (h:min)
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: C
- Ljudnivå (Quick L): 45(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, Half Load, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox


Design och komfort

- VarioFlex korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- InfoLight (rött)
- 3-steps RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 hopfällbara tallriksställ i överkorgen
- Underkorg: 4G
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- Elektronisk resttidsvisning
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- AquaMix


Installation

Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm, XXL - extra hög, Variohinge - för justerbar lucka
SBH4HVX00E

Mått i mm



⚡ Eluttag
 () mått med förlängningssats



Mått i mm