

**Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm, XXL - extra hög, Variohinge - för justerbar lucka
SBH4HVX14E**



Extra tillbehör

SGZ0BI22	Rostfria sidolister, 86 cm
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	Tillopps- och avloppsförlängning
SGZ8BI00	Foder och fastsättningssats
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5100	Vario-Bestickkorg
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas

Flexibel ilastning och smart kontroll av din diskmaskin via Home Connect-appen, även för integrerade kök med en hög installation.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Smart Start:** Väljer smartaste starttid.
- **Testad hygienkvalitet:** Bekräftad hygiennivå för Eco 50 °C och högre nivåer med programmen Intensive 70 °C och Machine Care
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**

Tekniska data

Energiklass ¹ :	C
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	75 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.0 l
Programmets tidslängd:	4:55 h
Ljudnivå, dB:	46 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	C
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Höjd med toppskiva:	0 mm
Nischmått (H x B x D):	865-925 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1200 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	35.2 kg
Bruttovikt:	37.1 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):	50°DH
Reparationsindex:	9.1
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242005534746
Installationstyp:	Integrerad



4 242005 534746

¹ Energiklass på en skala från A till G
² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)
³ i program Eco 50 °C

Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm, XXL - extra hög, Variohinge - för justerbar lucka SBH4HVX14E

Flexibel ilastning och smart kontroll av din diskmaskin via Home Connect-appen, även för integrerade kök med en hög installation.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: C
- Energi² / Vatten³: 75 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:55 (h:min)
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: C
- Ljudnivå (Quick L): 45(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, Half Load, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Design och komfort

- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- SilentPowerDrive: tyst motorteknologi
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Teknik

- VarioFlex korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedersta korgen spårar ur
- 2 hopfällbara tallriksställ i överkorgen
- Underkorg: 4 nedfällbara tallriksstöd i underkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen

Säkerhet

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- InfoLight (rött)
- Elektronisk resttidvisning
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Installation

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- VarioHinge
- AquaMix glasskyddsteknik

Tillbehör

- Ångskydd ingår

Mått

- Mått i cm (H x B x D): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹Energiklass på en skala från A till G


² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)


⁴ Programtid Eco 50 °C

Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm, XXL - extra hög, Variohinge - för justerbar lucka
SBH4HVX14E

Mått i mm



⚡ Eluttag
 () mått med förlängningssats



Mått i mm