

Serie 8, Integrerad diskmaskin, 60 cm SMD8TCX04E



Extra tillbehör

SGZ0BI01	Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Tillopps- och avloppsförlängning
SGZ8BI00	Foder och fastsättningssats
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5100	Vario-Bestickkorg
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas

Diskmaskin med energiklass A, tack vare innovativt systemet utan att behöva kompromissa med perfekt resultat.

- **PerfectDry:** Upp till 2 gånger bättre torkresultat på plast med PerfectDry-diskmaskiner
- **Energi**klass A: våra mest energisnåla diskmaskiner
- **OpenAssist** är perfekt till ett handtagslöst kök
- **Intelligent program:** anpassar disk- och torkcykeln baserat på din feedback.
- **Max Flex Pro-fack:** gör det enkelt att fylla diskmaskinen.

Tekniska data

Energi	klass ¹ :		A
Energiförbrukning för 100 cykler med ekoprogrammet ² :		54	kWh/100 cycles
Max antal kuvert:		14	
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :		9.5	l
Programmets tidslängd:		4:55	h
Ljudnivå, dB:		42	dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:		B	
Inbyggd / fristående:		Integrerat	
Höjd med toppskiva:		0	mm
Nischmått (H x B x D):		815-875 x 600 x 550	mm
Djup med dörren öppen i 90°:		1150	mm
Justerbara fötter:		Ja, justerbara framifrån	
Max höjdjustering:		60	mm
Justerbar sockelplåt:		Höjd och djup	
Nettovikt:		43.0	kg
Bruttovikt:		45.0	kg
Anslutningseffekt:		2400	W
Säkringsskydd:		10	A
Spänning:		220-240	V
Frekvens:		50; 60	Hz
Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):		50°DH	
Reparationsindex:		9.2	
Anslutningskabelns längd:		175	cm
Elkontakt:		Jordad stickkontakt	
Längd, tilloppsslang:		165	cm
Längd, avloppsslang:		190	cm
EAN kod:		4242005482320	
Installationstyp:		Integrerad	



4 242005 482320

¹ Energi

klass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

³ i program Eco 50 °C

Serie 8, Integrerad diskmaskin, 60 cm SMD8TCX04E

Diskmaskin med energiklass A, tack vare innovativt systemet utan att behöva kompromissa med perfekt resultat.

Förbrukning och prestanda

- Eneriklass¹: A
- Energi² / Vatten³: 54 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:55 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Intensiv): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 8 Program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensiv 70 °C, Express 60° 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Försköljning
- 5 specialfunktioner: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, HygienePlus, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: Silence on demand

Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Zeolith®-torkning
- Högeffektivt energibesparingssystem
- EfficientDry : luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- SilentPowerDrive: tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Design och komfort

- Max Flex Pro korg med färgade touchpoints
- VarioDrawer Pro - flexibel toppkorg
- Extra Clean Zone
- TimeLight
- OpenAssist
- 3-steps RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Hjul med kullager i överkorgen
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- 2SR
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 6 Fällbara talriksstöd i överkorgen
- Underkorg: Fällbara talriksstöd i nederkorgen (8x)
- Överkorg: 2 kopphållare med mjuk silikon i toppkorgen
- 2 kopphyllor i underkorgen
- 1x slide prot. glass dg
- Extra glasstöd i underkorgen

- black/stainless steel
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- EmotionLight: inre belysning i vitt
- Ljudsignal vid programslut, Klocka som visar aktuell tid, tillopp
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- glasskyddsteknik

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: Barnsäker dörr (dubbeltryck för att öppna)

Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Tratt
- Ångskydd ingår

¹Eneriklass på en skala från A till G

² Enerikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)


³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C


Serie 8, Integrerad diskmaskin, 60 cm

SMD8TCX04E

Mått i mm



Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm