

Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Borstat svart stål med anti-fingerprint SMP4ECC72S



Extra tillbehör

SGZ0BI01	Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Tillopps- och avloppsförlängning
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5100	Vario-Bestickkorg
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas

Diskmaskiner med användarvänlig toppkontroll och unik design som gör att de kan monteras perfekt intill en bänkskiva.

- **Comfort Control-diskmaskiner:** integrerad design med en kontrollpanel som förblir dold tills du behöver den.
- **Flex-korgar:** flexibel och praktisk lösning för enkel ilastning.
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**
- **Silence Plus:** en anmärkningsvärt tyst diskmaskin med bara 42 dB.
- **Home Connect:** Trådlös fjärrstyrning av hushållets apparater via smartphone eller surfplatta.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	A
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	54 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.0 l
Programmets tidslängd:	4:30 h
Ljudnivå, dB:	42 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Höjd med toppskiva:	0 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	37.5 kg
Bruttovikt:	39.5 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):	50°DH
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tilllopps slang:	165 cm
Längd, avlopps slang:	190 cm
EAN kod:	4242005508549
Installationstyp:	För underbyggnad



4 242005 508549

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

³ i program Eco 50 °C

Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Borstat svart stål med anti-fingerprint SMP4ECC72S

Diskmaskiner med användarvänlig toppkontroll och unik design som gör att de kan monteras perfekt intill en bänkskiva.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: A
- Energi² / Vatten³: 54 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:30 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Express 60°, Silence, Favorit
- Försköljning
- 3 specialfunktioner: Home Connect, ExtraDry, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- EfficientDry : luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- SilentPowerDrive: tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Design och komfort

- Flex-korgar
- VarioDrawer - toppkorg
- Info Light i luckans handtag
- 3-steps RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedersta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 2 fällbara tallriksstöd i nederkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- 2 kopphyllor i underkorgen
- Piezo TouchControl (svart)
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- Ljudsignal vid programslut
- Elektronisk fördröjning: upp till 24 timmar (via app)
- AquaMix glasskyddsteknik

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Bottenplattans färg svart

Tillbehör

- Tratt
- Ångskydd ingår

¹Energiklass på en skala från A till G


² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)


⁴ Programtid Eco 50 °C

Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Borstat svart stål med anti-fingerprint SMP4ECC72S

Mått i mm



⚡ Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm