

## Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit SMP4ECW72S



### Extra tillbehör

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| SGZ0BI01   | Rostfria sidolister, 81 cm         |
| SGZ0IC00 : |                                    |
| SGZ1010    | Tillopps- och avloppsförlängning   |
| SMZ2014    | Glas/Kopp-korg                     |
| SMZ5000    | Tillbehör diskmaskin               |
| SMZ5100    | Vario-Bestickkorg                  |
| SMZ5300    | GlasSecure vinglashållare för glas |

## Diskmaskiner med användarvänlig toppkontroll och unik design som gör att de kan monteras perfekt intill en bänkskiva.

- **Comfort Control-diskmaskiner:** integrerad design med en kontrollpanel som förblir dold tills du behöver den.
- **Flex-korgar:** flexibel och praktisk lösning för enkel ilastning.
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**
- **Silence Plus:** en anmärkningsvärt tyst diskmaskin med bara 42 dB.
- **Home Connect:** Trådlös fjärrstyrning av hushållets apparater via smartphone eller surfplatta.

### Tekniska data

|                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Energiklass <sup>1</sup> :                                          | A                        |
| Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet <sup>2</sup> : | 54 kWh/100 cycles        |
| Max antal kuvert:                                                   | 14                       |
| Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel <sup>3</sup> :   | 9.0 l                    |
| Programmets tidslängd:                                              | 4:30 h                   |
| Ljudnivå, dB:                                                       | 42 dB(A) re 1pW          |
| Ljudnivåklass:                                                      | B                        |
| Inbyggd / fristående:                                               | Integrerat               |
| Höjd med toppskiva:                                                 | 0 mm                     |
| Nischmått (H x B x D):                                              | 815-875 x 600 x 550 mm   |
| Djup med dörren öppen i 90°:                                        | 1150 mm                  |
| Justerbara fötter:                                                  | Ja, justerbara framifrån |
| Max höjdjustering:                                                  | 60 mm                    |
| Justerbar sockelplåt:                                               | Höjd och djup            |
| Nettovikt:                                                          | 38.0 kg                  |
| Bruttovikt:                                                         | 40.0 kg                  |
| Anslutningseffekt:                                                  | 2400 W                   |
| Säkringsskydd:                                                      | 10 A                     |
| Spänning:                                                           | 220-240 V                |
| Frekvens:                                                           | 50; 60 Hz                |
| Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):                                    | 50°DH                    |
| Anslutningskabelns längd:                                           | 175 cm                   |
| Elkontakt:                                                          | Jordad stickkontakt      |
| Längd, tilloppsslang:                                               | 165 cm                   |
| Längd, avloppsslang:                                                | 190 cm                   |
| EAN kod:                                                            | 4242005508556            |
| Installationstyp:                                                   | För underbyggnad         |



4 242005 508556

<sup>1</sup> Energiklass på en skala från A till G  
<sup>2</sup> Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> i program Eco 50 °C

## Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit SMP4ECW72S

**Diskmaskiner med användarvänlig toppkontroll och unik design som gör att de kan monteras perfekt intill en bänkskiva.**

### Förbrukning och prestanda

- Energiklass<sup>1</sup>: A
- Energi<sup>2</sup> / Vatten<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

### Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Express 60°, Silence, Favorit
- Försköljning
- 3 specialfunktioner: Home Connect, ExtraDry, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

### Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- EfficientDry : luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- SilentPowerDrive: tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

### Design och komfort

- Flex-korgar
- VarioDrawer - toppkorg
- Info Light i luckans handtag
- 3-stegs RackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 2 fällbara tallriksstöd i nederkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- 2 kopphyllor i underkorgen
- Piezo TouchControl (vit)
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- Elektronisk resttidsvisning
- Ljudsignal vid programslut
- Elektronisk fördröjning: upp till 24 timmar (via app)
- AquaMix glasskyddsteknik

### Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

### Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Bottenplattans färg Inklusive sockel
- Tratt
- Ångskydd ingår

<sup>1</sup>Energiklass på en skala från A till G

<sup>2</sup> Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programtid Eco 50 °C

## Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit SMP4ECW72S

Mått i mm



⏏ Eluttag  
( ) mått med förlängningssats



Mått i mm