


**Serie 4, Fristående diskmaskin, 60 cm, Borstat svart stål med anti-fingerprint
SMS4EMC06E**



Bättre torkegenskaper för smarta uppkopplade diskmaskiner med fjärrstyrning via Home Connect.

- **EfficientDry:** förbättrat torkresultat genom automatisk dörröppning.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **Silence Plus:** en anmärkningsvärt tyst diskmaskin med bara 42 dB.
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**
- **Home Connect:** Trådlös fjärrstyrning av hushållets apparater via smartphone eller surfplatta.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	B
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	65 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.0 l
Programmets tidslängd:	3:35 h
Ljudnivå, dB:	42 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Fristående
Höjd med toppskiva:	30 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1155 mm
Justerbara fötter:	Ja -alla
Max höjdjustering:	20 mm
Justerbar sockelplåt:	Saknas
Nettovikt:	49.9 kg
Bruttovikt:	51.1 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):	50°DH
Reparationsindex:	9.2
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242005434428
Installationstyp:	Fristående med möjlig underbyggnad

Extra tillbehör

SGZ1010	Tillopps- och avloppsförlängning
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5100	Vario-Bestickkorg
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas



¹ Energiklass på en skala från A till G
² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)
³ i program Eco 50 °C

Serie 4, Fristående diskmaskin, 60 cm, Borstat svart stål med anti-fingerprint SMS4EMC06E

Bättre torkegenskaper för smarta uppkopplade diskmaskiner med fjärrstyrning via Home Connect.

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: B
- Energi² / Vatten³: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:35 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Quick L): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Efficient Dry, Half Load, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- EfficientDry : luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- SilentPowerDrive: tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Design och komfort

- VarioFlex korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedersta korgen spårar ur
- 2 hopfällbara tallriksställ i överkorgen
- Underkorg: 4 nedfällbara tallriksstöd i underkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- Display med klartext (engelska)
- Elektronisk resttidsvisning, tillopp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Säkerhet


- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- funktionsspärr för manöverpanelen

Installation

- AquaMix glasskyddsteknik
- Mått i cm (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm

**Serie 4, Fristående diskmaskin, 60
cm, Borstat svart stål med
anti-fingerprint
SMS4EMC06E**

Mått i mm



⚡ Eluttag
() mått med förlängningssats