

Serie 2, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Borstat stål SMU2HTS08E



Extra tillbehör

SGZ1010	Tillopps- och avloppsförlängning
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5002	Silverbestickkorg
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas
SGZ0BI02	Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ0CL01 :	

Uppkopplad diskmaskin med ljudreducering när du önskar via Home Connect-appen.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Smart Start:** Väljer smartaste starttid.
- **Testad hygienkvalitet:** Bekräftad hygiennivå för Eco 50 °C och högre nivåer med programmen Intensive 70 °C och Machine Care
- **Silence on demand:** upp till 30 min ljudreducering när du vill via Home Connect-appen.
- **Home Connect:** Trådlös fjärrstyrning av hushållets apparater via smartphone eller surfplatta.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	C
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	74 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	13
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.0 l
Programmets tidslängd:	4:55 h
Ljudnivå, dB:	46 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	C
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Höjd med toppskiva:	0 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	33.6 kg
Bruttovikt:	35.5 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):	50°DH
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242005543397
Installationstyp:	För underbyggd



4 242005 543397

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

³ i program Eco 50 °C

Serie 2, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Borstat stål SMU2HTS08E

Uppkopplad diskmaskin med ljudreducering när du önskar via Home Connect-appen.

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C

* Garantivillkoren finns på <https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/allman-information/anvandarvillkor>

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: C
- Energi² / Vatten³: 74 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 13 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:55 (h:min)
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: C

Program och specialfunktioner

- 5 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Favourite
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, Half Load, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Design och komfort

- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- SilentPowerDrive: tyst motorteknologi
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Teknik

- Standardkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedersta korgen spårar ur
- Besticklåda i överkorgen
- Bestikkorg i underkorgen
- Överkorg: 2 kopphyllor i översta korgen
- Fast glassupport av plast

Säkerhet

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Display med klartext (engelska)
- Elektronisk resttidsvisning, tillopp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Installation

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- funktionsspärr för manöverpanelen
- AquaMix glasskyddsteknik

Tillbehör

- Bottenplattans färg rostfritt stål
- Ångskydd ingår

Mått

**Serie 2, Underbyggd diskmaskin, 60
cm, Borstat stål
SMU2HTS08E**

Mått i mm



⚡ Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm