

Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit SMU4HMW01S



Extra tillbehör

SGZ0BI02	Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	Tillopps- och avloppsförlängning
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5100	Vario-Bestickkorg
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas

Uppkopplad diskmaskin med ljudreducering när du önskar via Home Connect-appen.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Silence Plus:** en anmärkningsvärt tyst diskmaskin med bara 42 dB.
- **Testad hygienkvalitet:** Bekräftad hygiennivå för Eco 50 °C och högre nivåer med programmen Intensive 70 °C och Machine Care
- **VarioDrawer-lådan har extra djupa urtag för större bestick eller mindre porslin.**
- **Rackmatic:** justera höjden på din diskorg och ge plats för stora föremål.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	 D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	 85 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	 14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	 9.0 l
Programmets tidslängd:	 4:30 h
Ljudnivå, dB:	 42 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	 B
Inbyggd / fristående:	 Integrerat
Höjd med toppskiva:	 0 mm
Nischmått (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	 1150 mm
Justerbara fötter:	 Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	 60 mm
Justerbar sockelplåt:	 Höjd och djup
Nettovikt:	 36.8 kg
Bruttovikt:	 38.6 kg
Anslutningseffekt:	 2400 W
Säkringsskydd:	 10 A
Spänning:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):	 50°DH
Anslutningskabelns längd:	 175 cm
Elkontakt:	 Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang:	 165 cm
Längd, avloppsslang:	 190 cm
EAN kod:	 4242005459773
Installationstyp:	 För underbyggd



4 242005 459773

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

³ i program Eco 50 °C

Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit SMU4HMW01S

Uppkopplad diskmaskin med ljudreducering när du önskar via Home Connect-appen.

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: D
- Energi² / Vatten³: 85 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:30 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Quick L): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, Half Load, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- SilentPowerDrive: tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Design och komfort

- Vario korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- Underkorg: 2 fällbara tallriksstöd i nederkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- Display med klartext (engelska)
- Elektronisk resttidsvisning, tillopp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- AquaMix glasskyddsteknik

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- funktionsspärr för manöverpanelen

Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Bottenplattans färg Inklusive sockel
- Ångskydd ingår

Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit SMU4HMW01S

Mått i mm



⚡ Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm