

Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm SMV46KX04E



Extra tillbehör

SGZ0BI02	Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	AquaStop förlängning
SGZ8BI00	Foder och fastsättningssats
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5100	Vario-Bestickkorg
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas

SilencePlus diskmaskin med 13 standardkuvert. Behagligt låg ljudnivå disk efter disk.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Glas 40 °C:** skonsam rengöring för dina ömtåligaste glas.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	E
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	94 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	13
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.5 l
Programmets tidslängd:	3:30 h
Ljudnivå, dB:	46 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	C
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Höjd med toppskiva:	0 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	36.2 kg
Bruttovikt:	38.1 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):	50°DH
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242005179626
Installationstyp:	Integrerad



4 242005 179626

¹ Energiklass på en skala från A till G
² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)
³ i program Eco 50 °C

Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm SMV46KX04E

SilencePlus diskmaskin med 13 standardkuvert. Behagligt låg ljudnivå disk efter disk.

- Ångskydd ingår
- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

- ¹Energiklass på en skala från A till G
- ² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)
- ³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)
- ⁴ Programtid Eco 50 °C

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: E
- Energi² / Vatten³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:30 (h:min)
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: C
- Helintegrerad

Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv, Auto, Eco, Glas, 1h program, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- 5 temperaturer
- Dolt värmeelement med integrerad pumpsystem
- DoseringsAssistent
- SilentPowerDrive: tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Växelspolsteknik
- Avhärddningselektronik
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter

Design och komfort

- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox
- Toppbetjäning
- Elektronisk resttidsvisning
- Ljudsignal vid programslut
- InfoLight
- Indikatorfärg: röd
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator

Teknik

- VarioFlex korgsystem N
- VarioDrawer - toppkorg
- Färg på korgar/handtag: silver/dark grey
- 3-stegs RackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- 2 hopfällbara tallriksställ i överkorgen
- Underkorg: 4 nedfällbara tallriksstöd i underkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- AquaMix glasskyddsteknik
- Bakre fot justerbar framifrån


Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm

SMV46KX04E

Mått i mm



Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm