

Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm SMV4ECX30E



Extra tillbehör

SGZ0BI01 Rostfria sidolister, 81 cm, SGZ0IC00 :, SGZ1010 AquaStop förlängning, SGZ6BH00 :, SGZ8BI00 Foder och fastsättningssats, SMZ1051EU :, SMZ2014 Glas/Kopp-korg, SMZ2056 Helintegrerad luckfront i rostfritt stål, SMZ5000 Tillbehör diskmaskin, SMZ5003 Tillbehör diskmaskin, SMZ5035 :, SMZ5100 Vario-Bestickkorg, SMZ5300 GlasSecure vinglashållare för glas

Diskmaskin med energimärkning A, tack vare våra smarta energisparlösningar utan att kompromissa med ett perfekt resultat.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Testad hygienkvalitet:** Bekräftad hygiennivå för Eco 50 °C och högre nivåer med programmen Intensive 70 °C och Machine Care
- **Flex-korgar:** flexibel och praktisk lösning för enkel ilastning.
- **VarioDrawer-lådan har extra djupa urtag för större bestick eller mindre porslin.**
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**

Tekniska data

Energiklass ¹ :	A
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	54 kWh
Max antal kuvert:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.0 l
Programmets tidslängd:	4:30 h
Ljudnivå, dB:	42 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Höjd med toppskiva:	0 mm
Mått:	815 x 598 x 550 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	35.6 kg
Bruttovikt:	38.0 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Repair index:	9.4
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242005505272
Installationstyp:	Integrerad



¹ Energiklass på en skala från A till G
² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)
³ i program Eco 50 °C

Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm SMV4ECX30E

Diskmaskin med energimärkning A, tack vare våra smarta energisparlösningar utan att kompromissa med ett perfekt resultat.

Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: A
- Energi² / Vatten³: 54 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:30 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Snabb): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Express 60°, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, Half Load, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Design och komfort

- EfficientDry : luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- InfoLight (rött)
- Elektronisk resttidvisning
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- AquaMix

Teknik

- Flex-korgar
- VarioDrawer - toppkorg
- 3-steps RackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 2 fällbara tallriksstöd i nederkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- 2 kopphyllor i underkorgen

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök


Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm

SMV4ECX30E

Mått i mm



△ Eluttag
 () mått med förlängningssats



Mått i mm