

iQ300, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Borstat svart stål med anti-fingerprint SN13EC04CS



Extra tillbehör

SZ30BI01	Rostfria sidolister, 81 cm
SZ72010	Förlängning tillöpp/avlopp disk
SZ73100	Variabel bestickkorg
SZ73300	Vinglashållare för fyra glas
SZ73640	Glas/Kopp-korg

Diskmaskiner med användarvänlig toppkontroll och fantastisk design som gör att de kan installeras perfekt under en bänkskiva.

- ✓ Ikoniska comfortControl-diskmaskiner: Ett progressivt val för de med höga krav.
- ✓ varioSpeed Plus: diska och torka upp till tre gånger snabbare.
- ✓ Testad hygienkvalitet: Validerad hygienkvalitet för Eco 50 °C och ännu högre hygienkvalitet med programmen Intensive 70 °C och Machine Care
- ✓ Flex korgar och lådor: för flexibel och enkel i och urlastning.
- ✓ infoLight i handtaget: ger en ljusindikation om diskmaskinen är igång eller inte.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	C
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	75 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.0 l
Programmets tidslängd:	3:20 h
Ljudnivå, dB:	40 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Höjd med toppskiva:	0 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	45.0 kg
Bruttovikt:	47.0 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):	50
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tillöppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242003954096
Typ av installation:	Underbyggd



¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

³ i program Eco 50 °C


iQ300, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Borstat svart stål med anti-fingerprint SN13EC04CS

Beskrivning	
Förbrukning och prestanda • Energiklass¹: C • Energi² / Vatten³: 75 kWh / 9 liter • Kapacitet: 14 standardkuvert • Programtid⁴: 3:20 (h:min) • Ljudnivå: 40 dB(A) re 1 pW • Ljudnivåklass: B • Ljudnivå (Quick L): 39 dB(A) re 1 pW Program och specialfunktioner • 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Silence, Favorit • Försköljning • 3 specialfunktioner: Home Connect, intensiveZone, SpoD VarioSpeedPlus • Machine Care • Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand Teknik • Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta • autoOpen dry: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet • Sensorer: aquaSensor • doseringsAssistent • iQdrive: tyst motorteknologi • auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp • Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter • Innerbehållare i rostfritt stål Design och komfort • flex-korgar • varioDrawer - toppkorg • InfoLight i luckans handtag • 3-steps rackMatic®: höjdjusterbar överkorg • easyGlide hjul i nedersta korgen • Stopp som förhindrar att den nedersta korgen spårar ur • 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen • Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen • 2 kopphållare i nederkorgen • Piezo touchControl • Toppbetjäning • Display med klartext (engelska) • Ljudsignal vid programslut • Elektronisk fördröjning: upp till 24 timmar (via app) • Glasskyddsteknik Installation • Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm • aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket	• Bottenplattans färg svart • Ångskydd ingår ¹Energiklass på en skala från A till G ² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C) ³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C) ⁴ Programtid Eco 50 °C


**iQ300, Underbyggd diskmaskin,
60 cm, Borstat svart stål med
anti-fingerprint
SN13EC04CS**

Måttskisser

Mått i mm



⚡ Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm