

iQ500, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål SN45M583SK



A++



Diskmaskin med turboSpeed 20min. Ren disk på bara 20 minuter med förvämt vatten. Dessutom toppkorgen varioDrawer och energiklass A++.

- ✓ turboSpeed 20min. Ren disk på bara 20 minuter med förvämt vatten.
- ✓ Energiklass A++: diskar mycket energieffektivt.
- ✓ Minimal vattenförbrukning, endast 6,5 liter per diskomgång.
- ✓ varioFlex-korgar och varioDrawer-toppkorg. Flexibel och bekväm lastning med Siemens innovativa korgar.
- ✓ aquaStop® med garanti mot vattensador under maskinens hela livslängd.

Beskrivning

Tekniska data

Vattenförbrukning (l) : 6,5
 Konstruktion : Inbyggd
 Höjd med toppskiva (mm) : 0
 Nischmått i mm (H x B x D) : 815-875 x 600 x 550
 Djup med dörren öppen i 90° (mm) : 1155
 Justerbara fötter : Ja, enbart i fram
 Max höjdjustering (mm) : 60
 Justerbar sockelplåt : Höjd och djup
 Nettovikt (kg) : 41,899
 Bruttovikt (kg) : 44,0
 Anslutningseffekt (W) : 2400
 Säkring (A) : 10
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Anslutningskabelns längd (cm) : 175
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Längd, tilloppsslang (cm) : 165
 Längd, avloppsslang (cm) : 190
 EAN kod : 4242003564103
 Standardkuvert : 13
 Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A++
 Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) : 262,00
 Energiförbrukning (kWh) : 0,92
 Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) : 0,10
 Effektförbrukning i fränläge (W) - NY (2010/30/EC) : 0,10
 Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) : 1820
 Torkeffekt : A
 Standardprogram : Eco
 Referensprogrammets totala programtid (min) : 195
 Buller (dB re 1 pW) : 44
 Installationstyp : Underbyggd

Extra tillbehör

SZ73640	Glas/Kopp-korg
SZ73300	Vinglashållare för fyra glas
SZ73100	Variabel bestickkorg
SZ73007SK	Anslutning/övergång diskmaskin
SZ73005	Rostfria sidolister, 81cm
SZ72010	aquaStop förlängning 2 m



4 242003 564103

iQ500, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål SN45M583SK

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A++, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 1820 l vatten / 262 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 5 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, turboSpeed 20 min 60 °C, Försköljning
- 2 specialfunktioner: varioSpeed, Halfload

Design och komfort

- varioFlex korgsystem
- varioDrawer - toppkorg
- doseringsAssistent
- 3-steps rackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1-24 timmar

Teknik

- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: aquaSensor, mängdSensor
- Värmeväxlare
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Elektronisk resttidsindikator

Säkerhet

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Barnsäkerhet: luckspärr, Funktionsspärr för manöverpanelen

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

iQ500, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål SN45M583SK

Måttkisser

