


iQ500, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Borstat stål SN45ZS07CE



Extra tillbehör

SZ30BI01	Rostfria sidolister, 81cm
SZ72010	Förlängning tillopp/avlopp disk
SZ73100	Variabel bestickkorg
SZ73300	Vinglashållare för fyra glas
SZ73640	Glas/Kopp-korg

Fantastisk Zeolith®diskmaskin med ett speciellt staplingsutrymme och skonsam behandling av dina mest ömtåliga glas.

- ✓ Zeolith®-torkning: 2x bättre torkresultat på plast.
- ✓ varioSpeed Plus: diska och torka upp till tre gånger snabbare.
- ✓ flexComfort korgar och lådor - för enkel användning, effektivt glasskydd och snabb i- och urlastning
- ✓ Touchpoints: flexibel laddning och tömning tack vare justeringsmarkeringar.
- ✓ glassZone – dedikerad plats i diskmaskinen som skyddar dina glas.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	B
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	65 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.0 l
Programmets tidslängd:	3:35 h
Ljudnivå, dB:	40 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Höjd med toppskiva:	0 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	48.0 kg
Bruttovikt:	50.0 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):	50°DH
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242003940938
Typ av installation:	Underbyggd



4 242003 940938

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

³ i program Eco 50 °C

iQ500, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Borstat stål SN45ZS07CE

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: B
- Energi² / Vatten³: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:35 (h:min)
- Ljudnivå: 40 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Snabb): 39 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 8 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Snabb 45°, brilliantShine, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Shine & Dry, intensiveZone, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Zeolith®-torkning
- Värmeväxlare
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: tyst motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Design och komfort

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- flexComfort korgar med färgade touchpoints
- glassZone
- varioDrawer - toppkorg
- emotionLight - inre belysning
- 3-stegs rackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- Hjul med kullager i överkorgen
- easyGlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 8KS
- Överkorg: 2 kopphyllor med mjuk silikonfront i överkorgen
- 2 kopphållare i nederkorgen
- Extra glasstöd i underkorgen
- glasskyddsteknik

Säkerhet

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Funktionsspärr för manöverpanelen
- Piezo touchControl

- Display för programförlopp, Elektronisk resttidsindikator, tillopp
- Display för programförlopp
- Startfördröjning: 1-24 timmar

Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Bottenplattans färg rostfritt stål
- Ångskydd ingår

¹Energiklass på en skala från A till G

²Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴Programtid Eco 50 °C

* Garantivillkoren finns på <https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/allman-information/anvandarvillkor>


iQ500, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Borstat stål SN45ZS07CE

Måttskisser

Mått i mm



Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm