

## iQ500, Integrerad diskmaskin, 60 cm SN65ZX17CE



Fantastisk Zeolith®diskmaskin med ett speciellt staplingsutrymme och skonsam behandling av dina mest ömtåliga glas.

- ✓ Zeolith®-torkning: 2x bättre torkresultat på plast.
- ✓ Få programstatus och disktid projicerat på golvet med timeLight.
- ✓ varioSpeed Plus: diska och torka upp till tre gånger snabbare.
- ✓ flexComfort korgar och lådor - för enkel användning, effektivt glasskydd och snabb i- och urlastning
- ✓ glassZone – dedikerad plats i diskmaskinen som skyddar dina glas.

### Beskrivning

#### Tekniska data

|                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Energiklass <sup>1</sup> :                                          | B                        |
| Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet <sup>2</sup> : | 65 kWh/100 cycles        |
| Max antal kuvert:                                                   | 14                       |
| Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel <sup>3</sup> :   | 9.0 l                    |
| Programmets tidslängd:                                              | 3:35 h                   |
| Ljudnivå, dB:                                                       | 40 dB(A) re 1pW          |
| Ljudnivåklass:                                                      | B                        |
| Inbyggd / fristående:                                               | Inbyggda                 |
| Höjd med toppskiva:                                                 | 0 mm                     |
| Nischmått (H x B x D):                                              | 815-875 x 600 x 550 mm   |
| Djup med dörren öppen i 90°:                                        | 1150 mm                  |
| Justerbara fötter:                                                  | Ja, justerbara framifrån |
| Max höjdjustering:                                                  | 60 mm                    |
| Justerbar sockelplåt:                                               | Höjd och djup            |
| Nettovikt:                                                          | 46.0 kg                  |
| Bruttovikt:                                                         | 48.0 kg                  |
| Anslutningseffekt:                                                  | 2400 W                   |
| Säkringsskydd:                                                      | 10 A                     |
| Spänning:                                                           | 220-240 V                |
| Frekvens:                                                           | 50; 60 Hz                |
| Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):                                    | 50°DH                    |
| Reparationsindex:                                                   | 9.0                      |
| Anslutningskabelns längd:                                           | 175 cm                   |
| Elkontakt:                                                          | Jordad stickkontakt      |
| Längd, tilloppsslang:                                               | 165 cm                   |
| Längd, avloppsslang:                                                | 190 cm                   |
| EAN kod:                                                            | 4242003981740            |
| Typ av installation:                                                | Integrerad               |



4 242003 981740

### Extra tillbehör

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| SZ30BI01 | Rostfria sidolister, 81cm             |
| SZ38BI00 | Connection rail for divided furniture |
| SZ72010  | Förlängning tillopp/avlopp disk       |
| SZ73100  | Variabel bestickkorg                  |
| SZ73300  | Vinglashållare för fyra glas          |
| SZ73640  | Glas/Kopp-korg                        |

<sup>1</sup> Energiklass på en skala från A till G

<sup>2</sup> Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

<sup>3</sup> i program Eco 50 °C

## iQ500, Integrerad diskmaskin, 60 cm SN65ZX17CE

### Beskrivning

#### Förbrukning och prestanda

- Energiklass<sup>1</sup>: B
- Energi<sup>2</sup> / Vatten<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Ljudnivå: 40 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Snabb): Saknas(A) re 1 pW

#### Program och specialfunktioner

- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Shine & Dry, intensiveZone, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Night Program, Silence on demand

#### Design och komfort

- Zeolith®-torkning
- Värmeväxlare
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: tyst motorteknologi
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

#### Teknik

- flexComfort korgar med färgade touchpoints
- glassZone
- varioDrawer - toppkorg
- 3-stegs rackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- Hjul med kullager i överkorgen
- easyGlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedersta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 8KS
- Överkorg: 2 kopphyllor med mjuk silikonfront i överkorgen
- 2 kopphållare i nederkorgen
- Halskyddslist för vinglas i toppkorg
- Extra glasstöd i underkorgen

#### Säkerhet

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Piezo touchControl
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- emotionLight - inre belysning
- timeLight
- Elektronisk resttidsindikator
- Ljudsignal vid programslut

- Startfördröjning: 1-24 timmar

#### Installation

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- glasskyddsteknik

#### Tillbehör

- Tratt
- Ångskydd ingår

#### Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup>Energiklass på en skala från A till G

<sup>2</sup> Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programtid Eco 50 °C

\* Garantivillkoren finns på <https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/allman-information/anvandarvillkor>

iQ500, Integrerad diskmaskin, 60  
cm  
SN65ZX17CE

