

iQ500, Integrerad diskmaskin, 60 cm, varioHinge - för justerbar lucka
SN95E802BE



Clear Guide User Interface, en snabb och enkel guide till rätt program via användarvänliga kontrollpaneler från vänster till höger.

- ✓ Användargränssnittet Clear Control: Guidar dig snabbt och smidigt till rätt program
- ✓ varioSpeed Plus – diska och torka upp till tre gånger snabbare.
- ✓ Perfekt installation i ditt kök - varioHinge
- ✓ Handtagslös öppning med openAssist. Öppnas genom ett lätt tryck på luckan.
- ✓ flexComfort korgar och lådor - för enkel användning, effektivt glasskydd och snabb i- och urlastning

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): B
 Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: ... 64 kWh
 Max. antal platsinställningar: 13
 Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9.0 l
 Programmets tidslängd: 3:35 h
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 42 dB(A) re 1 pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
 Inbyggd / fristående: Inbyggda
 Höjd med toppskiva: 0 mm
 Mått: 815 x 598 x 550 mm
 Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
 Justerbara fötter: Ja, alla framifrån
 Max höjdjustering: 60 mm
 Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
 Nettovikt: 39.1 kg
 Bruttovikt: 41.0 kg
 Anslutningseffekt: 2400 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Anslutningskabelns längd: 175.0 cm
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Längd, tilloppsslang: 165 cm
 Längd, avloppsslang: 190 cm
 EAN kod: 4242003919637
 Typ av installation: Helintegrerad



Extra tillbehör

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| SZ36DB04 | VarioDrawer 2 |
| SZ36RB04 | Basket for MaxFlex Pro Baskets |
| SZ38BI00 | Connection rail for divided furniture |
| SZ72010 | aquaStop förlängning 2 m |
| SZ73000 | Tillbehörset diskmaskin, 4 delar |
| SZ73001 | Silverbestickkorg |
| SZ73035 : | |
| SZ73051EU : | |
| SZ73300 | Vinglashållare för fyra glas |
| SZ73640 | Glas/Kopp-korg |

**iQ500, Integrerad diskmaskin, 60
cm, varioHinge - för justerbar
lucka
SN95E802BE**

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: B
- Energi² / Vatten³: 64 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 13 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:35 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Speed 65°, Auto Soft 35-45°C, Auto Mixed 45-65°C, Auto Intensive 65-75°C, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus, Remote Start
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: Silence on demand

Design och komfort

- autoOpen dry: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet (endast i Eco program)
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Teknik

- flexComfort korgar med färgade touchpoints
- Toppkorg för bestick finns som tillbehör för eftermontering
- 3-steps rackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Hjul med kullager på alla korgar och alla nivåer
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 8KS
- Besticklåda i överkorgen
- Flyttbar bestickkorg i underkorgen
- Överkorg: 2 kopphyllor med mjuk silikonfront i överkorgen
- Extra glasstöd i underkorgen

Säkerhet

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Clear Guide användargränssnitt
- Piezo touchControl
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- emotionLight - inre belysning
- sideLight - driftindikator med blått ljus
- Elektronisk resttidsindikator
- Ljudsignal vid programslut
- Elektronisk fördröjning: upp till 24 timmar (via app)

Installation

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Barnsäkerhet: Barnsäker dörr (dubbeltryck för att öppna)
- openAssist - sensorstyrd lucköppning

- VarioHinge
- Glasskyddsteknik
- Rostfria sidolister för en snygg och stabil montering är inkluderade
- Ångskydd ingår
- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)


³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C


iQ500, Integrerad diskmaskin, 60 cm, varioHinge - för justerbar lucka
 lucka
 SN95E802BE

Måttskisser

Mått i mm



△ Eluttag
 () mått med förlängningssats



Mått i mm