

iQ700, Integrerad diskmaskin, 60 cm, varioHinge - för justerbar lucka SN97T800CE



Premium diskmaskin med energiklass A, tack vare ett innovativt system med energibesparing som ser till att det samtidigt blir ett utmärkt rengöringsresultat.

- ✓ varioSpeed Plus – diska och torka upp till tre gånger snabbare.
- ✓ Energitklass A: Vår mest energisnåla diskmaskin.
- ✓ Intelligent program: Anpassade diskprogram som uppfyller dina behov.
- ✓ flexComfort Pro – lättåtkomliga diskmaskinskorgar som rymmer dina glas.
- ✓ Touchpoints: flexibel laddning och tömning tack vare justeringsmarkeringar.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): A
 Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: ... 54 kWh
 Max. antal platsinställningar: 14
 Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9.5 l
 Programmets tidslängd: 4:55 h
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 43 dB(A) re 1 pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
 Installationstyp: Inbyggda
 Höjd med toppskiva: 0 mm
 Mått: 815 x 598 x 550 mm
 Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
 Justerbara fötter: Ja, alla framifrån
 Max höjdjustering: 60 mm
 Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
 Nettovikt: 44.1 kg
 Bruttovikt: 46.0 kg
 Anslutningseffekt: 2400 W
 Säkring: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Anslutningskabelns längd: 175.0 cm
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Längd, tilloppsslang: 165 cm
 Längd, avloppsslang: 190 cm
 EAN kod: 4242003897355
 Typ av installation: Helintegrerad



Extra tillbehör

SZ30BI01	Rostfria sidolister, 81cm
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop förlängning 2 m
SZ73000	Tillbehörset diskmaskin, 4 delar
SZ73001	Silverbestickkorg
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	Variabel bestickkorg
SZ73300	Vinglashållare för fyra glas
SZ73640	Glas/Kopp-korg

iQ700, Integrerad diskmaskin, 60 cm, varioHinge - för justerbar lucka SN97T800CE

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: A
- Energi² / Vatten³: 54 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:55 (h:min)
- Ljudnivå: 43 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Intensiv): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- Försköljning
- 5 specialfunktioner: Home Connect, Shine + Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Machine Care
- Startfördröjning: 1-24 timmar
- Silence on demand (via app)

Design och komfort

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Zeolith[®]-torkning
- Högeffektivt energibesparingsystem
- autoOpen dry: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet (endast i Eco program)
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- glasskyddsteknik
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter

Teknik

- flexComfort Pro korg med färgade touchpoints
- varioDrawer Pro - flexibel toppkorg
- glassZone
- Innerbehållare i rostfritt stål
- openAssist - sensorstyrd lucköppning
- emotionLight Pro: med individuell färginställning
- sideLight - driftindikator med blått ljus
- Piezo touchControl
- Display med klartext (engelska)
- 3-stegs rackMatic[®]: höjjusterbar överkorg
- Hjul med kullager på alla korgar och alla nivåer
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- Ljudsignal vid programslut, Klocka som visar aktuell tid, tillopp
- Ljudsignal vid programslut
- Toppbetjäning

Säkerhet

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Barnsäkerhet: Barnsäker dörr (dubbeltryck för att öppna)

Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- VarioHinge
- Rostfria sidolister för en snygg och stabil montering är inkluderade
- Tratt
- Ångskydd ingår

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)


³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C


iQ700, Integrerad diskmaskin, 60 cm, varioHinge - för justerbar lucka
SN97T800CE

Måttskisser

Mått i mm



△ Eluttag
 () mått med förlängningssats



Mått i mm