

iQ700, Integrerad diskmaskin, 60 cm, varioHinge - för justerbar lucka SN97T801CE



studioLine



Extra tillbehör

SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	Förlängning tillöpp/avlopp disk
SZ73001	Silverbestickkorg
SZ73300	Vinglashållare för fyra glas
SZ73640	Glas/Kopp-korg

Premium diskmaskin med energiklass A, tack vare ett innovativt system som ser till att det blir ett utmärkt rengöringsresultat.

- ✓ Energiklass A: Våra mest energisnåla diskmaskiner.
- ✓ Perfekt installation i ditt kök - varioHinge
- ✓ Zeolith®-torkning: 2x bättre torkresultat på plast.
- ✓ Intelligent program: Anpassade diskprogram som uppfyller dina behov.
- ✓ flexComfort Pro – lättåtkomliga diskmaskinskorgar som rymmer dina glas.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	A
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	54 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.5 l
Programmets tidslängd:	4:55 h
Ljudnivå, dB:	42 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Höjd med toppskiva:	0 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	43.0 kg
Bruttovikt:	45.0 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):	50°DH
Reparationsindex:	8.9
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tillöppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242003971673
Typ av installation:	Integrerad



¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

³ i program Eco 50 °C

iQ700, Integrerad diskmaskin, 60 cm, varioHinge - för justerbar lucka SN97T801CE

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: A
- Energi² / Vatten³: 54 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:55 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Intensiv): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 8 Program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensiv 70 °C, Snabb 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Försköljning
- 5 specialfunktioner: Home Connect, Shine + Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: Silence on demand

Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Zeolith®-torkning
- Högeffektivt energibesparingsystem
- autoOpen dry: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: tyst motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Design och komfort

- flexComfort Pro korg med färgade touchpoints
- glassZone
- varioDrawer Pro - flexibel toppkorg
- openAssist - sensorstyrd lucköppning
- sideLight - driftindikator med blått ljus
- emotionLight - inre belysning
- 3-stegs rackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- Hjul med kullager på top och underkorg
- 2DB
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 6 Fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: Fällbara tallriksstöd i nederkorgen (8x)
- variabelt mörkgrå
- Överkorg: 2 kopphyllor med mjuk silikonfront i överkorgen
- 2 kopphållare i nederkorgen
- Halkskyddslist för vinglas i toppkorg

- Extra glasstöd i underkorgen
- Piezo touchControl
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- Ljudsignal vid programslut, Klocka som visar aktuell tid, tillopp
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1-24 timmar
- glasskyddsteknik

Säkerhet

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Barnsäkerhet: Barnsäker dörr (dubbeltryck för att öppna)

Installation

- VarioHinge
- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Rostfria sidolister för en snygg och stabil montering är inkluderade
- Tratt
- Ångskydd ingår

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)


³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C


iQ700, Integrerad diskmaskin, 60 cm, varioHinge - för justerbar lucka SN97T801CE

Måttskisser

Mått i mm



⚡ Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm