


Serie 4, Integrerad diskmaskin, 45 cm, Varioringe - för justerbar lucka SPH4EMX24E



Extra tillbehör

SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas
SGZ0BI02	Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ1010	AquaStop förlängning
SGZ4CB00	Vario-Bestickkorg
SGZ8BI00	Foder och fastsättningssats
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin

Bättre torkegenskaper även för integrerade kök med hög installation.

- **EfficientDry:** förbättrat torkresultat genom automatisk dörröppning.
- **SlimLine VarioFlex-korgar och Vario-låda:** anpassa tre nivåer och få plats med allt från teskedar till grytor.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**
- **Silence Plus:** en anmärkningsvärt tyst diskmaskin med bara 44 dB.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	 C
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	 59 kWh
Max antal kuvert:	 10
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	 8.9 l
Programmets tidslängd:	 3:15 h
Ljudnivå, dB:	 44 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	 B
Inbyggd / fristående:	 Inbyggd
Höjd med toppskiva:	 0 mm
Mått:	 815 x 448 x 550 mm
Nischmått (H x B x D):	 815-875 x 450 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	 1150 mm
Justerbara fötter:	 Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	 60 mm
Justerbar sockelplåt:	 Höjd och djup
Nettovikt:	 32.0 kg
Bruttovikt:	 33.8 kg
Anslutningseffekt:	 2400 W
Säkringsskydd:	 10 A
Spänning:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd:	 175 cm
Elkontakt:	 Jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang:	 165 cm
Längd, avloppsslang:	 205 cm
EAN kod:	 4242005429134
Installationstyp:	 Integrerad



4 242005 429134

¹ Energiklass på en skala från A till G
² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)
³ i program Eco 50 °C

Serie 4, Integrerad diskmaskin, 45 cm, Variohinge - för justerbar lucka SPH4EMX24E

Bättre torkegenskaper även för integrerade kök med hög installation.

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Ångskydd ingår

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: C
- Energi² / Vatten³: 59 kWh / 8.9 liter
- Kapacitet: 10 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:15 (h:min)
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Quick L): 42 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Efficient Dry, IntensiveZone, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- EfficientDry : luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- DuoPower: dubbla sprayarmar för effektivare diskning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Design och komfort


- InfoLight (rött)
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedsta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 2 fällbara tallriksstöd i nederkorgen
- Överkorg: Kopphylla i överkorgen
- Kopphylla i underkorgen
- Extra glasstöd i underkorgen
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- Elektronisk resttidsvisning
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- AquaMix

Installation


- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- VarioHinge

**Serie 4, Integrerad diskmaskin, 45
cm, Variohinge - för justerbar lucka
SPH4EMX24E**

Mått i mm



Mått i mm



✦ Eluttag
() mått med förlängningssats