


Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 45 cm, Borstat stål SPU4HMS13E



Extra tillbehör

SGZ0BI02	Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	Tillopps- och avloppsförlängning
SGZ4CB00	Vario-Bestickkorg
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas

Flexibel ilastning och smart fjärrstyrning av din diskmaskin via Home Connect-appen.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Testad hygienkvalitet:** Bekräftad hygiennivå för Eco 50 °C och högre nivåer med programmen Intensive 70 °C och Machine Care
- **SlimLine VarioFlex-korgar och Vario-Låda:** anpassa tre nivåer och få plats med allt från teskedar till grytor.
- **Smart Start:** Väljer smartaste starttid.
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**

Tekniska data

Energiklass ¹ :	D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	67 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	10
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	8.9 l
Programmets tidslängd:	4:35 h
Ljudnivå, dB:	44 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Höjd med toppskiva:	0 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 450 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1155 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	30.0 kg
Bruttovikt:	31.5 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):	50°DH
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	205 cm
EAN kod:	424200551163
Installationstyp:	För underbyggnad



¹ Energiklass på en skala från A till G
² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)
³ i program Eco 50 °C

Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 45 cm, Borstat stål SPU4HMS13E

Flexibel ilastning och smart fjärrstyrning av din diskmaskin via Home Connect-appen.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: D
- Energi² / Vatten³: 67 kWh / 8.9 liter
- Kapacitet: 10 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:35 (h:min)
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Quick L): 43 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, IntensiveZone, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Design och komfort

- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- SilentPowerDrive: tyst motorteknologi
- DuoPower: dubbla sprayarmar för effektivare diskning
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Teknik

- Vario Flex-korgsystem
- VarioDrawer överkorg till bestick.
- 3-steps RackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- 2SR
- Stopp som förhindrar att den nedersta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 2 fällbara tallriksstöd i nederkorgen
- Överkorg: Kopphylla i överkorgen
- Kopphylla i underkorgen
- Extra glasstöd i underkorgen

Säkerhet

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Display med klartext (engelska)
- Elektronisk resttidsvisning, tillopp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Installation

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- funktionsspärr för manöverpanelen

- AquaMix glasskyddsteknik

Tillbehör

- Bottenplattans färg rostfritt stål
- Tratt
- Ångskydd ingår

Mått

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹Energiklass på en skala från A till G


² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)


⁴ Programtid Eco 50 °C

Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 45 cm, Borstat stål SPU4HMS13E

Mått i mm



⬮ Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm