

Serie 2, Integrerad diskmaskin, 45 cm SPV2HMX02E



Extra tillbehör

SGZ0BI02	Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	Tillopps- och avloppsförlängning
SGZ4CB00	Vario-Bestickkorg
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas

Uppkopplad diskmaskin med ljudreducering när du önskar via Home Connect-appen.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Smart Start:** Väljer smartaste starttid.
- **Slimline Vario-låda:** den perfekta platsen för bestick, köksredskap och andra lätta föremål
- **Juster överkorgen i 3 steg med Rackmatic**
- **Testad hygienkvalitet:** Bekräftad hygiennivå för Eco 50 °C och högre nivåer med programmen Intensive 70 °C och Machine Care

Tekniska data

Energiklass ¹ :	D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	67 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	10
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	8.9 l
Programmets tidslängd:	4:35 h
Ljudnivå, dB:	46 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	C
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Höjd med toppskiva:	0 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 450 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	28.2 kg
Bruttovikt:	29.6 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):	50°DH
Reparationsindex:	9.1
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	205 cm
EAN kod:	4242005553716
Installationstyp:	Integrerad



4 242005 553716

¹ Energiklass på en skala från A till G
² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)
³ i program Eco 50 °C

Serie 2, Integrerad diskmaskin, 45 cm SPV2HMX02E

Uppkopplad diskmaskin med ljudreducering när du önskar via Home Connect-appen.

- Ångskydd ingår

Mått

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: D
- Energi² / Vatten³: 67 kWh / 8.9 liter
- Kapacitet: 10 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:35 (h:min)
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: C

Program och specialfunktioner

- 5 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Favourite
- Försköljning
- 3 specialfunktioner: Home Connect, ExtraDry, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Design och komfort

- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- SilentPowerDrive: tyst motorteknologi
- DuoPower: dubbla sprayarmar för effektivare diskning
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Teknik

- Vario korgsystem
- VarioDrawer överkorg till bestick.
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedersta korgen spårar ur
- Underkorg: 2 fällbara tallriksstöd i nederkorgen
- Överkorg: Kopphylla i överkorgen

Säkerhet

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- InfoLight (rött)
- Ljudsignal vid programslut
- Elektronisk fördröjd start: 3, 6 eller 9 timmar


Installation

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- AquaMix glasskyddsteknik

Tillbehör


- Tratt

**Serie 2, Integrerad diskmaskin, 45
cm
SPV2HMX02E**



Mått i mm

Mått i mm



Eluttag
() mått med förlängningssats