


iQ500, Integrerad diskmaskin, 60 cm, XXL - extra hög, varioHinge - för justerbar lucka SX75EX00CS



Utmärkt diskmaskin med statusindikation som lyser upp vid sidan, så perfekt även för speciell inbyggning. Kan styras med mobilen eller genom röststyrning.

- ✓ varioSpeed Plus: diska och torka upp till tre gånger snabbare.
- ✓ Perfekt installation i ditt kök - varioHinge
- ✓ sideLight – elegant blått sidoljus som indikerar programstatus.
- ✓ autoOpen dry: öppnar luckan för mer effektiv torkning
- ✓ Home Connect: ta kontroll över din smarta diskmaskin, var du än är.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ : B
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² : 65 kWh/100 cycles
Max antal kuvert: 14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ : 9.0 l
Programmets tidslängd: 3:35 h
Ljudnivå, dB: 42 dB(A) re 1 pW
Ljudnivåklass: B
Inbyggd / fristående: Inbyggda
Höjd med toppskiva: 0 mm
Mått: 865 x 598 x 550 mm
Nischmått (H x B x D): 865-925 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°: 1200 mm
Justerbara fötter: Ja, justerbara framifrån
Max höjjustering: 60 mm
Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
Nettovikt: 40.8 kg
Bruttovikt: 43.0 kg
Anslutningseffekt: 2400 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Repair index: 9.0
Anslutningskabelns längd: 175 cm
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Längd, tilloppslang: 165 cm
Längd, avloppsslang: 190 cm
EAN kod: 4242003946732
Typ av installation: Integrerad



Extra tillbehör

SZ73000	Tillbehörssat diskmaskin, 4 delar
SZ73005	Rostfria sidolister, 81cm
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	Variabel bestickkorg
SZ73300	Vinglshållare för fyra glas
SZ73640	Glas/Kopp-korg
SZ30B11	Rostfria sidolister, 86cm
SZ38B100	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop förlängning 2 m

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

³ i program Eco 50 °C

iQ500, Integrerad diskmaskin, 60 cm, XXL - extra hög, varioHinge - för justerbar lucka SX75EX00CS

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: B
- Energi² / Vatten³: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:35 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Quick L): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 8 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Extra, Glas, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- autoOpen dry: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Design och komfort

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- flex-korgar
- varioDrawer - toppkorg
- sideLight - driftindikator med blått ljus
- 3-steps rackMatic®: höjjusterbar överkorg
- easyGlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 4G
- Variabel bestickkorg i underkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- 2 kopphållare i nederkorgen
- Piezo touchControl
- Toppbetjäning
- Ångskydd ingår, Inklusive flaskhållare
- Glasskyddsteknik

Säkerhet

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Elektronisk resttidsindikator

- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1-24 timmar

Installation

- Mått i cm (H x B x D): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- VarioHinge
- Ångskydd ingår

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)


³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C


**iQ500, Integrerad diskmaskin, 60 cm, XXL - extra hög, varioHinge - för justerbar lucka
SX75EX00CS**

Måttkisser

Mått i mm



⚡ Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm