


iQ500, Integrerad diskmaskin, 60 cm, XXL - extra hög, varioHinge - för justerbar lucka SX75ZX17CE



Extra tillbehör

SZ30B11	Rostfria sidolister, 86cm
SZ38B100	Connection rail for divided furniture
SZ72010	Förlängning tillöpp/avlopp disk
SZ73100	Variabel bestickkorg
SZ73300	Vinglashållare för fyra glas
SZ73640	Glas/Kopp-korg

Fantastisk Zeolith® diskmaskin med en speciell staplingsyta och skonsam behandling av dina finglas.

- ✓ Zeolith®-torkning: 2x bättre torkresultat på plast.
- ✓ Perfekt installation i ditt kök - varioHinge
- ✓ flexComfort korgar och lådor - för enkel användning, effektivt glasskydd och snabb i- och urlastning
- ✓ emotionLight: lyser upp med ett lugnande blått ljus.
- ✓ sideLight – elegant blått sidoljus som indikerar programstatus.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	B
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	65 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.0 l
Programmets tidslängd:	3:35 h
Ljudnivå, dB:	40 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Höjd med toppskiva:	0 mm
Nischmått (H x B x D):	865-925 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1200 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	47.5 kg
Bruttovikt:	49.5 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):	50°DH
Reparationsindex:	8.9
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tillöppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242003981788
Typ av installation:	Integrerad



¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

³ i program Eco 50 °C


iQ500, Integrerad diskmaskin, 60 cm, XXL - extra hög, varioHinge - för justerbar lucka SX75ZX17CE

Beskrivning	
Förbrukning och prestanda • Energiklass¹: B • Energi² / Vatten³: 65 kWh / 9 liter • Kapacitet: 14 standardkuvert • Programtid⁴: 3:35 (h:min) • Ljudnivå: 40 dB(A) re 1 pW • Ljudnivåklass: B • Ljudnivå (Snabb): Saknas(A) re 1 pW Program och specialfunktioner • Försköljning • 4 specialfunktioner: Home Connect, Shine & Dry, intensiveZone, VarioSpeedPlus • Machine Care • Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Night Program, Silence on demand Design och komfort • Zeolith®-torkning • Värmeväxlare • Sensorer: aquaSensor • doseringsAssistent • iQdrive: tyst motorteknologi • Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter • Innerbehållare i rostfritt stål Teknik • flexComfort korgar med färgade touchpoints • glassZone • varioDrawer - toppkorg • 3-steps rackMatic®: höjdjusterbar överkorg • Hjul med kullager i överkorgen • easyGlide hjul i nedersta korgen • Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur • 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen • Underkorg: 8KS • Överkorg: 2 kopphyllor med mjuk silikonfront i överkorgen • 2 kopphållare i nederkorgen • Halskyddslist för vinglas i toppkorg • Extra glasstöd i underkorgen Säkerhet • Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta • Piezo touchControl • Toppbetjäning • Display med klartext (engelska) • emotionLight - inre belysning • sideLight - driftindikator med blått ljus	• Elektronisk resttidsindikator • Ljudsignal vid programslut • Startfördröjning: 1-24 timmar Installation • aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket • VarioHinge • glasskyddsteknik Tillbehör • Tratt • Ångskydd ingår Installation • Mått i cm (H x B x D): 86.5 x 59.8 x 55 cm ¹Energiklass på en skala från A till G ² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C) ³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C) ⁴ Programtid Eco 50 °C * Garantivillkoren finns på https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/allman-information/anvandarvillkor


iQ500, Integrerad diskmaskin, 60 cm, XXL - extra hög, varioHinge - för justerbar lucka SX75ZX17CE

Måttskisser

Mått i mm



⚡ Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm