

Serie 4, Tvättmaskin, frontmatad, 8 kg, max. 1400 varv/min WAN2808LSN



Extra tillbehör

WMZ2381 Förlängning kallvatteninlopp / Aquastop
WMZMPF10 Microplastfilter

Tvättmaskin med Iron Assist för att minska din strykhög och med en långvarig SilentPowerDrive-motor.

- **Iron Assist:** Minska skrynklor med upp till 50 %. ³
- **Energiklass A:** Tvätta med bästa energiklassen.
- **Spara upp till 50 % vatten när du tvättar mindre mängder.**
- **SpeedPerfect:** skinande rent på upp till 65 % kortare tid. ⁴
- **Reload-funktion:** Glömde du lägga in något? Lägg enkelt in det under tvätten.

Tekniska data

Energiklass¹: A
Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för ekoprogram 40-60:46 kWh/100 cycles
Maximal kapacitet i kg.: 8.0 kg
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel²: 47 l
Varaktighet för ekoprogram 40-60 i timmar och minuter vid nominell kapacitet: 3:33 h
Effektclass för centrifugering för ekoprogram 40-60: B
Ljudnivåklass: A
Ljudnivå, dB: 72 dB(A) re 1pW
Inbyggd / fristående: Fristående
Mått (H x B x D): 845x598x590 mm
Nettovikt: 66.3 kg
Anslutningseffekt: 2300 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Anslutningskabelns längd: 210 cm
Dörrhängning: Vänster
Hjul: Nej
EAN kod: 4242005536368
Installationstyp:Fristående



¹ Energiklass på en skala från A till G

² i program Eco 40-60

³ Test nr E-0323-PT-22 från Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) av den 12.07.22, avseende skrynkelreducing av kommersiella bomullsplagg (T-shirts och skjortor) i Iron Assist-programmet enligt DIN EN ISO 15487 i jämförelse med textilier som inte behandlats med Iron Assist.

⁴ Skillnaden mellan tvätttiden för programmet "Easy Care 40 °C" och tvätttiden för programmet "Easy Care 40 °C" i kombination med tillvalet "Speed Perfect".

Serie 4, Tvättmaskin, frontmatad, 8 kg, max. 1400 varv/min WAN2808LSN

Tvättmaskin med Iron Assist för att minska din strykhög och med en långvarig SilentPowerDrive-motor.

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (program Eco 40-60)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 40-60)

4 Programtid Eco 40-60

** Värdena är avrundade

*** Jämförelse mellan programtiden för Easy-care 40°C och programtiden för Easy-care 40°C + aktiverad Speed-funktion

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A
- Energi² / Vatten³: 46 kWh kWh / 47 liter
- Kapacitet: 8 kg
- Effektivitetsklass centrifugering: B
- Centrifugering/minut^{**}: 0 - 1400 v/min
- Ljudnivå: 72 dB dB (A) re 1 pW
- Ljudeffektivitetsklass: A

Program

- Standardprogram: bomull, syntet, fintvätt, handtvätt ylle
- Iron Assist: Ångprogram som minskar rynkor på torra kläder
- Specialprogram: 30°C, 40°C, Mix, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden

Förbrukning och prestanda

- SpeedPerfect: tvätta rent på upp till 65% kortare tid. ***
- Touch Control-knappar: Färdig, Start/Paus för påfyllning, VarioSpeed, centrifugering/sköljstopp

Användning/Säkerhet

- Påfyllningsfunktion som gör det möjligt att lägga in tvätt även efter att maskinen har startats.
- Display som visar programstatus, varv/min, återstående tid och 24 h startfördröjning.
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Trumvolym: 65 l
- Aqua Protection
- Ett vred för val av samtliga tvätt- och specialprogram
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- SilentPowerDrive: tyst motorteknologi
- 10 års motorgaranti på SilentPowerDrive, SilentPowerDrive: tyst motorteknologi
- ActiveWater Plus: minskad förbrukning av vatten även vid liten mängd tvätt, tack vare automatisk belastningsigenkänning.
- Skumavkänning
- Obalanskontroll
- Indikation överdosering: Indikator för överdosering: nej
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- Elektronisk barnspärr
- 47 cm lucköppning, 30 cm stor lucköppning med 160° lucka
- Dörrhake i metall
- Magnet med regel för att öppna

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Djup: 59.0 cm
- Djup inklusive dörr: 63.2 cm
- Djup med öppen lucka: 104.9 cm

**Serie 4, Tvättmaskin, frontmatad, 8
kg, max. 1400 varv/min
WAN2808LSN**

Mått i mm

