

iQ500, Värmepumpstumlare, 8 kg
WQ32G20ADN



Extra tillbehör	
WZ20160	Kondensvattenslang
WZ20600	Ylle-och skokorg
WZ27400	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ27410	Monteringssats för tvätt och tork

Enastående tvättresultat med autoDry för skonsam och jämn torkning av dina kläder.

- ✓ easyClean-filter: mindre jobb med underhåll tack vare easyClean-filtret.
- ✓ autoDry: Skonsam torkning till exakt den torrhetsgrad du vill ha.
- ✓ Halv last: sparar tid vid mindre mängder tvätt genom att anpassa programtiden
- ✓ Outdoor-program: Torka dina vattentäta plagg och friluftskläder på ett säkert sätt.
- ✓ super 40: Snabb och varsam torkning för mindre tvättar.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Fristående
Demonterbar toppskiva: Nej
Dörrhängning: Höger
Anslutningskabelns längd: 145 cm
Mått: 842x598x613 mm
Nettovikt: 48.5 kg
Fluorerade växthusgaser: R290
Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
EAN kod: 4242003957134
Anslutningseffekt: 600 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Maximal kapacitet i kg.: 8.0 kg
Energiklass¹: D
Viktad energianvändning per cykel (EU 2017/1369): 1.19 kWh/cycle
Viktad energianvändning per 100 cykler (EU 2017/1369): 119 kWh/100 cycles
Kondensationseffektivitet (EU 2017/1369): 83 %
Programmets tidslängd vid halv kapacitet (EU 2017/1369): 2:05
Programmets tidslängd vid nominell kapacitet (EU 2017/1369): 3:25



¹ Energiklass på en skala från A till G

iQ500, Värmepumpstumlare, 8 kg WQ32G20ADN

Beskrivning

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: D
- Energi²: 119 kWh
- Deklarerad kapacitet³: 8 kg
- Tidsåtgång: 3:25 h:min
- Ljud klass: B (på en skala från A till D)
- Ljudnivå³: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffektivitetsklass: C (på en skala från A till D)
- Kondensationseffektivitet: 83%

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Underkläder, Handdukar, Sport, Mix, Outdoor, Supersnabb 40, Täckan, Syntetiskt, Ylle, Tidsprogram kallt, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Skrynkskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- touchControl-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkskydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet

- Lättskött EasyClean-filter
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Soft dial - vred
- softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- LED belysning i trumman
- Barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med black, white ram
- Dörrhake i metall

Teknisk information

- Luckhängning höger
- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 64.8 cm
- Djup med öppen lucka: 109.6 cm

¹ Inom en skala av energieffektivitetsklasser från A till G.


² Viktad genomsnittlig energiförbrukning per 100 torkcykler i kWh med Eco-programmet.

³ Eco programme vid full last

iQ500, Värmepumpstumlare, 8 kg WQ32G20ADN

Måttskisser

Mått i mm



Mått i mm

