

iQ500, Värmepumpstumlare, 8 kg
WQ33G2CCDN



WZ20600	Ylle-och skokorg
WZ27400	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ27410	Monteringssats för tvätt och tork
WZDP20D	Förhöjningssockel med utdragslåda

Fantastisk tvättprestanda med smartFinish och autoDry för effektiv torkning av dina plagg och som är tidsbesparande.

- ✓ smartFinish – släta ut skrynlor och minska stryktiden.
- ✓ A+++ torkar mycket effektivt.
- ✓ Halv maskin: Optimera tvättiden för mindre tvättar med en exakt tidsuppskattning för det valda programmet.
- ✓ Stor LED-display: Enkel att använda och med alternativ och funktioner som alltid syns.
- ✓ speedPack – spara tid med våra snabba och supereffektiva torktumlare.

Inbyggd / fristående:	Fristående
Demonterbar toppskiva:	Nej
Lucköppning:	Höger
Anslutningskabelns längd:	145.0 cm
Mått:	842 x 598 x 613 mm
Nettovikt:	54.4 kg
Fluorerade växthusgaser:	Nej
Köldmedium:	R290
Hermetiskt tillsluten utrustning:	Ja
The quantity expressed in CO2 equivalent:	0.000 t
EAN kod:	4242003907351
Anslutningseffekt:	600 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Kapacitet:	8.0 kg
Energiklass:	A+++ exceptionellt effektiv
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC):	1.40 kWh
Tvättid standardprogram bomull, full maskin:	165 min
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC):	0.84 kWh
Tvättid standardprogram bomull, halv maskin:	108 min
Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC):	176.0 kWh/annum
Viktad programtid:	132 min
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%):	91 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%):	91 %
Viktad kondensationseffektivitet (%):	91 %



iQ500, Värmepumpstumlare, 8 kg WQ33G2CCDN

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A+++
- Energy²: 176 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Programtid³: 165 minut
- Ljudnivå: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: A
- Kondenseringseffektivitet⁵: 91 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- smartFinish förenklar strykningen
- Program för sängkläder: minskar ihoptrassling av stora föremål tack vare vändbar trumma
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Underkläder, Handdukar, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, Mix, Outdoor, Supersnabb 40, Syntetiskt, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Skrynkskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- touchControl-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkskydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet

- Lättskött EasyClean-filter
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- LED belysning i trumman
- Barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med 30 cm lucköppning, dörr i alu-look och vitt ram
- Dörrhake i metall

Teknisk information

- Luckhängning höger
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 64.8 cm
- Djup med öppen lucka: 109.6 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt

³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning


⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenseringseffektivitet för standard bomullsprogram vid full och

delvis belastning

iQ500, Värmepumpstumlare, 8 kg
WQ33G2CCDN

Mått i mm



Mått i mm

