

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG2420ASN



Extra tillbehör

WMZ20600	Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ1110	Kondensvattenslang
WTZ11400	Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ20410	Monteringssats för tvätt och tork
WTZPW20D	Plattform med låda för torktumlare

Värmepumpstorktumlaren med Auto Dry-sensor vet när din tvätt är klar, vilket förhindrar överhettning och skyddar dina plagg.

- **Easy Clean Filter:** Effektiv torkning med enkelt underhåll.
- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **Halvfull maskin:** optimerar torkinställningarna (belastning och varaktighet) för små tvättar.
- **Miljövänlig gas:** Miljövänlig torktumlare med det mest miljövänliga köldmediet (R290).
- **Snabb torkning i högst 40 minuter som passar en liten mängd plagg i syntetfiber eller tunna material.**

Tekniska data

Inbyggd / fristående:	Fristående
Demonterbar toppskiva:	Nej
Dörrhängning:	Höger
Anslutningskabelns längd:	145.0 cm
Produktmått (H x B x D):	842x598x613 mm
Nettovikt:	50.3 kg
Fluorerade växthusgaser:	R290
Hermetiskt tillsluten utrustning:	Ja
EAN kod:	4242005467914
Anslutningseffekt:	600 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Maximal kapacitet i kg.:	9.0 kg
Energiklass ¹ :	D
Viktad energianvändning per cykel (EU 2017/1369): ...	1.28 kWh/cycle
Viktad energianvändning per 100 cykler (EU 2017/1369):	128 kWh/100 cycles
Kondensationseffektivitet (EU 2017/1369):	83 %
Programmets tidslängd vid halv kapacitet (EU 2017/1369):	2:12
Programmets tidslängd vid nominell kapacitet (EU 2017/1369): .	3:50



4 242005 467914

¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG2420ASN

Värmepumpstorktummlaren med Auto Dry-sensor vet när din tvätt är klar, vilket förhindrar överhettning och skyddar dina plagg.

- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

¹ Inom en skala av energieffektivitetsklasser från A till G.

² Viktad genomsnittlig energiförbrukning per 100 torkcykler i kWh med Eco-programmet.

³ Eco programme vid full last

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: D
- Energi²: 128 kWh
- Deklarerad kapacitet³: 9 kg
- Tidsåtgång: 3:50 h:min
- Ljud klass: B (på en skala från A till D)
- Ljudnivå³: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffektivitetsklass: C (på en skala från A till D)
- Kondensationseffektivitet: 83%

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Dunprogram, Fintvätt/ Siden, Handdukar, Mix, Snabb 40', Sport, Täcken, Syntetiskt, Ylle, Tidsprogram kallt, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Skrynkeltskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- Touch Control-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkeltskydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet


- Lättskött EasyClean-filter
- Typ av motor: Economy-Green
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Soft dial - vred
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- LED belysning i trumman
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Elektronisk barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med 30 cm stor lucköppning ram
- Luckhängning höger
- Dörrhake i metall

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 64.8 cm
- Djup med öppen lucka: 109.6 cm

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg
WQG2420ASN

Mått i mm



Mått i mm

