

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG245DXSN



WMZ20600 Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ1110 Kondensvattenslang
WTZ2741C Monteringssats

Värmepumpstumlaren med A+++ och SelfCleaning kondensor sparar energi och AutoDry-sensorn vet när din tvätt är klar, vilket skyddar dina plagg.

- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **SelfCleaning Condenser:** kondensorn hålls fri från ludd så att energieffektiviteten förblir A+++.
- **Halvfull maskin:** optimerar torkinställningarna (belastning och varaktighet) för små tvättar.
- **Anti Vibration-design:** Riktigt stabil och utomordentligt tyst tack vare ett särskilt vibrationsskydd.
- **Program för sängkläder med reversibel trumma:** Utmärkt torkresultat även för tvätt med både stora och små saker.

Inbyggd / fristående: Fristående
 Demonterbar toppskiva: Nej
 Dörrhängning: Höger
 Anslutningskabelns längd: 145.0 cm
 Produktmått (H x B x D): 842x598x613 mm
 Nettovikt: 54.9 kg
 Fluorerade växthusgaser: Nej
 Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
 EAN kod: 4242005523368
 Anslutningseffekt: 600 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Kapacitet: 9.0 kg
 Energiklass: A+++
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY
 (2010/30/EC): 1.60 kWh
 Tvättid standardprogram bomull, full maskin: 195 min
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY
 (2010/30/EC): 0.89 kWh
 Tvättid standardprogram bomull, halv maskin: 125 min
 Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY
 (2010/30/EC): 193.0 kWh/annum
 Viktad programtid: 155 min
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%): 88 %
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%): 88 %
 Viktad kondensationseffektivitet (%): 88 %



Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG245DXSN

Värmepumpstumlaren med A+++ och SelfCleaning kondensor sparar energi och AutoDry-sensorn vet när din tvätt är klar, vilket skyddar dina plagg.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A+++
- Energy²: 193 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Programtid³: 195 minut
- Ljudnivå: 61 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 88 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Program för sängkläder: minskar ihoptrassling av stora föremål tack vare vändbar trumma
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Dunprogram, Fintvätt/ Siden, Handdukar, Mix, Snabb 40', Sport, Syntetiskt, Ylle, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Skrynkelkydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- Touch Control-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkelkydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet

- Självrengörande kondensor
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Soft dial - vred
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Ylletorkning i korg: nej
- LED belysning i trumman
- Elektronisk barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med black-blackgrey ram

Teknisk information

- Typ av motor: Speed
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Luckhängning höger
- Dörrhake i metall
- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm

- Djup inklusive dörr: 64.8 cm
- Djup med öppen lucka: 109.6 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt


³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg
WQG245DXSN

Mått i mm



Mått i mm

