

iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg
WT43HV0EDN



8 kg iSensoric torktumlare med värmepump för energieffektiv torkning.

- ✓ autoDry: skonsam precisionstorkning som skyddar dina kläder.
- ✓ Energiklass A++: torkar väldigt effektivt
- ✓ simpleTouch LED-display: Enkel att använda och visar tydligt all relevant information.
- ✓ Outdoor-program: Torka dina vattentäta plagg och friluftskläder på ett säkert sätt.
- ✓ easyClean-filter: Enkelt att hålla rent.

WZ11410	Monteringssats för tvätt och tork
WZ20160	Kondensvattenslang
WZ20400	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ20600	Ylle-och skokorg
WZDP20D	Förhöjningssockel med utdragslåda

Inbyggd / fristående:	Fristående
Demonterbar toppskiva:	Nej
Dörrhängning:	Höger
Anslutningskabelns längd:	145.0 cm
Mått:	842x598x613 mm
Nettovikt:	45.6 kg
Fluorerade växthusgaser:	Nej
Hermetiskt tillsluten utrustning:	Ja
EAN kod:	4242003959633
Anslutningseffekt:	600 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Kapacitet:	8.0 kg
Energiklass:	A++
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC):	1.87 kWh
Tvättid standardprogram bomull, full maskin:	205 min
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC):	1.14 kWh
Tvättid standardprogram bomull, halv maskin:	130 min
Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC):	235.0 kWh/annum
Viktad programtid:	162 min
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%):	83 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%):	83 %
Viktad kondensationseffektivitet (%):	83 %



iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg WT43HV0EDN

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A++
- Energy²: 235 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Programtid³: 205 minut
- Ljudnivå: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 83 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Ylle, Mix, Outdoor, Handdukar, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Dunprogram, Supersnabb 40, Skjortor

Förbrukning och prestanda

- touchControl-knappar: Skonsam, Skrynkskydd, Programlängd, 24 h startfördröjning

Användning/Säkerhet

- easyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Ett vred för alla program
- LED-display
- softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Ylletorkning i korg: nej
- Nej
- Indikator för full kondensatortank
- Indikator för rengöring av filter
- Belysning i trumman: nej
- Barnspärr
- Anti-rynk cykel efter programmet
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door plastic med 30 cm stor lucköppning ram
- Komfortlås
- Luckhängning: höger
- Dörrhake i metall

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 64.8 cm
- Djup med öppen lucka: 109.6 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt


³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

5 Kondenseringseffektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg WT43HV0EDN

Mått i mm



Mått i mm

