

iQ300, heat pump dryer, 7 kg, White
WT45H207DN



7 kg iSensoric torktumlare med värmepump i energiklass A++ för effektiv torkning.

- ✓ Sensorstyrd autoDry-teknik förhindrar att tvätten krymper vid torkning.
- ✓ Outdoor-program för skonsam torkning av funktionstextilier som sport- och friluftskläder.
- ✓ 40 minuters snabbtorkprogram (super40).
- ✓ softDry-truemsystem för extra skonsam torkning av din tvätt.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Fristående
Demonterbar toppskiva: Nej
Dörrhängning: Höger
Anslutningskabelns längd: 145.0 cm
Mått: 842x598x599 mm
Nettovikt: 49.6 kg
Fluorerade växthusgaser: Ja
Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
Quantity of fluorinated gases: 0.330 kg
The quantity expressed in CO2 equivalent: 0.472 t
EAN kod: 4242003737194
Anslutningseffekt: 600 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz



Extra tillbehör

WZ11410	Monteringssats för tvätt och tork
WZ20160	Kondensvattenslang
WZ20400	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ20600	Ylle-och skokorg

¹ Energiklass på en skala från A till G

iQ300, heat pump dryer, 7 kg, White WT45H207DN

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig energiförbrukning 212 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorrt vid full och halv maskin

Program och specialfunktioner

- easyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Specialprogram: Yllefinish, Mix, Outdoor, Handdukar, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Underkläder, Supersnabb 40, Skjortor
- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut

Design och komfort

- LED-display
- touchControl-knappar: Start/Paus, Skonsam, Skrynkelskydd, Programlängd, 24 h startfördröjning
- softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång


Säkerhet

- Barnspärr

**iQ300, heat pump dryer, 7 kg,
White
WT45H207DN**

Måttskisser

Mått i mm



Mått i mm

