

iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg, White
WT45H209DN



Extra tillbehör	
WZ11410	Monteringssats för tvätt och tork
WZ20160	Kondensvattenslang
WZ20400	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ20600	Ylle-och skokorg

8 kg iSensoric torktumlare med värmepump för energieffektiv torkning.

- ✓ Energiklass A++: torkar väldigt effektivt
- ✓ simpleTouch LED-display: Enkel att använda och visar tydligt all relevant information.
- ✓ autoDry: skonsam precisionstorkning som skyddar dina kläder.
- ✓ Outdoor-program: Torka dina vattentäta plagg och friluftskläder på ett säkert sätt.
- ✓ easyClean-filter: Enkelt att hålla rent.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Fristående
Demonterbar toppskiva: Nej
Dörrhängning: Höger
Anslutningskabelns längd: 145.0 cm
Mått: 842x598x599 mm
Nettovikt: 49.5 kg
Fluorerade växthusgaser: Ja
Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
Quantity of fluorinated gases: 0.330 kg
The quantity expressed in CO2 equivalent: 0.472 t
EAN kod: 4242003737217
Anslutningseffekt: 600 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz

4 242003 737217

¹ Energiklass på en skala från A till G

iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg, White WT45H209DN

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 8 kg
- Energieffektivitetsklass: A++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig energiförbrukning 236 kWh kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorrt vid full och halv maskin

Program och specialfunktioner

- easyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Specialprogram: Ylle, Mix, Handdukar, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Outdoor, Dunprogram, Supersnabb 40, Skjortor
- Skrynkeltskydd, upp till 120 minuter vid programslut

Design och komfort

- LED-display
- touchControl-knappar: Start/Paus, Skonsam, Skrynkeltskydd, 24 h startfördröjning
- softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång

Säkerhet

- Barnspärr

**iQ300, Värmepumpstumlare, 8
kg, White
WT45H209DN**

Måttskisser

Mått i mm

