

iQ500, Värmepumpstumlare, 8 kg
WT45WTC8DN



WZ11410	Monteringssats för tvätt och tork
WZ20160	Kondensvattenslang
WZ20400	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ20600	Ylle-och skokorg
WZDP20D	Förhöjningssockel med utdragslåda

iSensonic värmepumpstorktumlare med självrengörande kondensor för optimal energieffektivitet genom torktumlarens hela livslängd.

- ✓ selfCleaning-kondensor: Automatisk rengöring av kondensorn för att säkerställa utmärkta resultat och konstant låg energiförbrukning.
- ✓ Stor LED-display: Enkel att använda och med alternativ och funktioner som alltid syns.
- ✓ autoDry: skonsam precisionstorkning som skyddar dina kläder.
- ✓ Outdoor-program: Torka dina vattentäta plagg och friluftskläder på ett säkert sätt.
- ✓ super 40: Snabb och varsam torkning för mindre tvättar.

Inbyggd / fristående:	Fristående
Demonterbar toppskiva:	Nej
Dörrhängning:	Höger
Anslutningskabelns längd:	145.0 cm
Mått:	842x598x613 mm
Nettovikt:	50.8 kg
Fluorerade växthusgaser:	Nej
Hermetiskt tillsluten utrustning:	Ja
The quantity expressed in CO2 equivalent:	0.000 t
EAN kod:	4242003891360
Anslutningseffekt:	700 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Kapacitet:	8.0 kg
Energiklass:	A++
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC):	1.87 kWh
Tvättid standardprogram bomull, full maskin:	211 min
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC):	1.14 kWh
Tvättid standardprogram bomull, halv maskin:	135 min
Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC):	236.0 kWh/annum
Viktad programtid:	168 min
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%):	84 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%):	84 %
Viktad kondensationseffektivitet (%):	84 %



iQ500, Värmepumpstumlare, 8 kg WT45WTC8DN

Effekt/Förbrukning

- Energy²: 236 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Programtid³: 211 minut
- Ljudnivå: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 84 %

Program

- Specialprogram: Ylle, Mix, Outdoor, Handdukar, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Underkläder, Supersnabb 40, Skjortor

Förbrukning och prestanda

- Skrynkeltskydd, upp till 60 minuter vid programslut
- touchControl-knappar: Start/Paus, Skonsam, Signal, Skrynkeltskydd, 24 h startfördröjning

Användning/Säkerhet

- selfCleaning Condenser- självrengörande kondensor
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- LED belysning i trumman
- Barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- Glaslucka med 30 cm lucköppning, dörr i alu-look och vitt ram
- Komfortlås
- Luckhängning höger
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer

Teknisk information

- Mått (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm
- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt


³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

iQ500, Värmepumpstumlare, 8 kg WT45WTC8DN

Mått i mm



Mått i mm

