

Serie 4, Värmepumpstumlare, 8 kg WTH8300LSN



8 kg torktumlare med värmepumpsteknologi. Energieffektiv torkning.

- **Easy Clean Filter:** Effektiv torkning med enkelt underhåll.
- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **Miljövänlig gas:** Miljövänlig torktumlare med det mest miljövänliga köldmediet (R290).
- **Snabb torkning i högst 40 minuter som passar en liten mängd plagg i syntetfiber eller tunna material.**

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Fristående
Demonterbar toppskiva: Nej
Dörrhängning: Höger
Anslutningskabelns längd: 145.0 cm
Produktmått (H x B x D): 842x598x613 mm
Nettovikt: 46.5 kg
Fluorerade växthusgaser: R290
Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
EAN kod: 4242005473724
Anslutningseffekt: 600 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Maximal kapacitet i kg.: 8.0 kg
Energiklass¹: E
Viktad energianvändning per cykel (EU 2017/1369): ... 1.38 kWh/cycle
Viktad energianvändning per 100 cykler (EU 2017/1369): 138 kWh/100 cycles
Kondensationseffektivitet (EU 2017/1369): 83 %
Programmets tidslängd vid halv kapacitet (EU 2017/1369): 2:10
Programmets tidslängd vid nominell kapacitet (EU 2017/1369): . 3:25

Extra tillbehör

WMZ20600	Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ1110	Kondensvattenslang
WTZ11400	Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ20410	Monteringssats för tvätt och tork
WTZPW20D	Plattform med låda för torktumlare



4 242005 473724

¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 4, Värmepumpstumlare, 8 kg WTH8300LSN

8 kg torktumlare med värmepumpsteknologi. Energieffektiv torkning.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: E
- Energi²: 138 kWh
- Deklarerad kapacitet³: 8 kg
- Tidsåtgång: 3:25 h:min
- Ljud klass: B (på en skala från A till D)
- Ljudnivå³: 63 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffektivitetsklass: C (på en skala från A till D)
- Kondensationseffektivitet: 83%

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Ylle, Mix, Handdukar, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Sport, Underkläder, Snabb 40', Skjortor

Förbrukning och prestanda

- Touch Control-knappar: Skonsam, Skrynkelskydd, Programlängd, 24 h startfördröjning

Användning/Säkerhet

- EasyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Ett vred för alla program
- LED-display
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Indikator för full kondensatortank
- Indikator för rengöring av filter
- Elektronisk barnspärr
- Anti-rynk cykel efter programmet
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door plastic med 30 cm stor lucköppning ram
- Komfortlås
- Luckhängning: höger
- Dörrhake i metall

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 65.4 cm
- Djup med öppen lucka: 109.6 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290


¹ Inom en skala av energieffektivitetsklasser från A till G.

² Viktad genomsnittlig energiförbrukning per 100 torkcykler i kWh med Eco-programmet.

³ Eco programme vid full last

Serie 4, Värmepumpstumlare, 8 kg
WTH8300LSN

Mått i mm



Mått i mm

