

Serie 4, Värmepumpstumlare, 8 kg, White WTH85VM8SN



Extra tillbehör

WTZ20410	Monteringssats för tvätt och tork
WTZPW20D	Plattform med låda för torktumlare
WMZ20600	Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ1110	Kondensvattenslang
WTZ11400	Monteringssats med utdragbar hylla

8 kg torktumlare med värmepumpsteknologi. Energieffektiv torkning.

- **Auto Dry:** torkar automatiskt till precis så torrt som du vill ha det.
- **AntiVibration Design:** otroligt stabil och härligt tyst tack vare detta speciella skydd mot vibrationer.
- **Miljövänlig torktumlare med den mest miljövänliga kylgasen (R290).**
- **LED-display med användarvänlig touch-kontroll och många tilläggsfunktioner, så som uppskjuten starttid och återstående tid.**
- **SensitiveDrying System:** för skonsam torkning utan veck.

Tekniska data

Inbyggd / fristående:	Fristående
Demonterbar toppskiva:	Nej
Dörrhängning:	Höger
Anslutningskabelns längd:	145.0 cm
Produktmått (H x B x D):	842x598x613 mm
Nettovikt:	48.2 kg
Fluorerade växthusgaser:	Saknas
Hermetiskt tillsluten utrustning:	Ja
EAN kod:	4242005266890
Anslutningseffekt:	625 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Maximal kapacitet i kg:	8.0 kg
Energiklass ¹ :	E
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369):	1.32 kWh/cycle
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369): ..	132 kWh/100 cycles
Condensation Efficiency (EU 2017/1369):	81 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369):	2:10
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369):	3:25



¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 4, Värmepumpstumlare, 8 kg, White WTH85VM8SN

8 kg torktumlare med värmepumpsteknologi. Energieffektiv torkning.

Effekt/Förbrukning

- Energy²: 236 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Programtid³: 205 minut
- Ljudnivå: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 81 %

Program

- Specialprogram: Ylle, Mix, Outdoor, Handdukar, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Dunprogram, Snabb 40', Skjortor

Förbrukning och prestanda

- Touch Control-knappar: Skonsam, Skrynkelskydd, Programlängd, 24 h startfördröjning

Användning/Säkerhet

- EasyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Ett vred för alla program
- LED-display
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Indikator för full kondensatortank
- Indikator för rengöring av filter
- Elektronisk barnspärr
- Anti-rynk cykel efter programmet
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- Glaslucka med vit - svartgrå ram
- Komfortlås
- Luckhängning: höger
- Dörrhake i metall

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 66.5 cm
- Djup med öppen lucka: 110.5 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt

³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

**Serie 4, Värmepumpstumlare, 8 kg,
White
WTH85VM8SN**

Mått i mm



Mått i mm

