

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WTW85B49SN



WTZ11400 Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ20410 Monteringssats för tvätt och tork
WTZPW20D Plattform med låda för torktumlare

9 kg torktumlare med SelfCleaning Condenser™: torktumlaren som rengör kondensorn åt dig. Håller låg energiförbrukning hela maskinens livslängd.

- **SelfCleaning Condenser:** sparar tid och arbete genom att ta bort ludd.
- **Auto Dry:** torkar automatiskt till precis så torrt som du vill ha det.
- **AntiVibration Design:** gör maskinen stabil och tystgående tack vare en speciell vibrationsdämpare.
- **Stor LED-display som är enkel att använda och där alla funktioner är lätta att hitta.**
- **SensitiveDrying System:** för skonsam torkning utan veck.

Inbyggd / fristående: Fristående
Demonterbar toppskiva: Nej
Dörrhängning: Höger
Anslutningskabelns längd: 145.0 cm
Produktmått (H x B x D): 842x598x613 mm
Nettovikt: 50.2 kg
Fluorerade växthusgaser: Nej
Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
The quantity expressed in CO2 equivalent: 0.000 t
EAN kod: 4242005135714
Anslutningseffekt: 700 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Kapacitet: 9.0 kg
Energiklass: A++
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY
(2010/30/EC): 2.05 kWh
Tvättid standardprogram bomull, full maskin: 238 min
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY
(2010/30/EC): 1.25 kWh
Tvättid standardprogram bomull, halv maskin: 151 min
Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY
(2010/30/EC): 259.0 kWh/annum
Viktad programtid: 188 min
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%): 84 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%): 84 %
Viktad kondensationseffektivitet (%): 84 %



4 242005 135714

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WTW85B49SN

9 kg torktumlare med SelfCleaning Condenser™: torktumlaren som rengör kondensorn åt dig. Håller låg energiförbrukning hela maskinens livslängd.

Effekt/Förbrukning

- Energy²: 259 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Programtid³: 238 minut
- Ljudnivå: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 84 %

Program

- Specialprogram: Ylle, Mix, Handdukar, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Sport, Dunprogram, Snabb 40', Skjortor

Förbrukning och prestanda

- Skrynkeltskydd, upp till 60 minuter vid programslut
- Touch Control-knappar: Start/Paus, Skonsam, Signal, Skrynkeltskydd, 24 h startfördröjning

Användning/Säkerhet

- SelfCleaning Condenser™- självrengörande kondensor
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- LED belysning i trumman
- Elektronisk barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- Glaslucka med silver svartgrå ram
- Komfortlås
- Luckhängning höger
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer

Teknisk information

- Mått (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm
- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt


³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg
WTW85B49SN

Mått i mm



Mått i mm

