

**Üstten Donduruculu Buzdolabı, 193 x 70 cm, Inox görünümlü
BD2056LFXN**



NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı, 522 l toplam hacmi ve ExtraFresh tazelik sistemi ile aileniz için daha fazla saklama kapasitesi ve yiyecekleriniz için uzun süreli tazelik sağlar.

- NoFrost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tüketen çözündürme işlemine gerek kalmaz.
- ExtraFresh çekmecesini meyve ve sebzeleriniz için daha uzun süre tazelik sağlar.
- ExtraCold < 0 ° C özelliği; et, balık ve şarküteri ürünleriniz için etkili koruma ve uzun süre tazelik sağlar.
- Led aydınlatma, optimum konumu sayesinde soğutucu içerisinde aydınlık bir ortam yaratır.
- Derin Dondurucu LED Aydınlatması buzdolabınızdaki ürünleri eşit şekilde aydınlatarak ihtiyaç anında aradıklarınızı kolayca bulmanızı sağlar.

Teknik bilgiler

| | |
|---|------------------------|
| Enerji verimlilik sınıfı: | F |
| Yıllık ortalama enerji tüketimi: | 333 kWh/yıl |
| Derin dondurucu bölümü kapasitesi: | 112 litre |
| Soğutucu bölümü kapasitesi: | 410 litre |
| Ses seviyesi: | 41 dB(A) re 1 pW |
| Ses verimlilik sınıfı: | C |
| Kurulum tipi: | Solo |
| Kompresör adedi: | 1 |
| Bağımsız soğutucu devresi sayısı: | 2 |
| Genişlik: | 700 mm |
| Yükseklik: | 1930 mm |
| Derinlik: | 800 mm |
| Net Ağırlık: | 89.6 kg |
| Kapı panel seçenekleri: | Yok |
| Kapı yönü: | Diğer |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: | 3 |
| Plastik şişelik: | Evet |
| Sogutucu bolmesi - ic havalandırma: | hayır |
| Değiştirilebilir kapı yönü: | Evet |
| Elektrik kablosu uzunluğu: | 240.0 cm |
| Isıtma Gücü: | 100 W |
| Akım: | 10 A |
| Nominal gerilim: | 220-240 V |
| Frekans: | 50 Hz |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): | 14 h |



Üstten Donduruculu Buzdolabı, 193 x 70 cm, Inox görünümlü BD2056LFXN

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı, 522 l toplam hacmi ve ExtraFresh tazelik sistemi ile aileniz için daha fazla saklama kapasitesi ve yiyecekleriniz için uzun süreli tazelik sağlar.

Genel Bilgiler

- No-Frost
- Toplam hacim: 522 l
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Ses seviyesi: 41 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: C
- Dijital LED
- Boyutlar (YxGxD): 193 x 70 x 80 cm

Soğutucu Bölümü

- Soğutucu bölmesi hacmi: 410 l
- 1 adet nem kontrollü ExtraFresh çekmecesini - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur.
- 2 adet sıcaklık kontrollü ExtraCold <> 0°C çekmecesini - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
- 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf
- 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 4 kapı rafı
- AirFresh koku filtresi
- LMSS
- Multi Airflow ile homojen soğutma
- Plastik şişelik
- Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

- Derin dondurucu bölmesi hacmi: 112 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 14 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 14 h
- LED dondurucu bölmesi aydınlatması
- Süper dondurma özelliği

Konfor ve Güvenlik

- LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Optik ve akustik uyarı sistemi
- Kapı yönü değiştirilebilir


Teknik Bilgiler

- Elektrik tüketimi: 333 kWh/yıl
- İklim sınıfı: SN-T<
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
- Bağlantı: 100 W<
- Nominal voltaj: 220 - 240 V<
- Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 193 x 70 x 80 cm(kapı kolu hariç)<
- *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.<

/B:Font>

**Üstten Donduruculu Buzdolabı, 193 x
70 cm, Inox görünümlü
BD2056LFXN**

Ölçüler mm cinsindedir



Açıklama:
A: Yükseklik
B: Genişlik
C: Kapak kapalıyken derinlik, tutamaksız
D: Dolap derinliği
E: Kapak 90° açıkken genişlik
F: Kapı açıkken derinlik
G: Kapak kapalıyken derinlik, tutamak ile
H: Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu

| Cihaz adı | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KDN56 (iç tutamak) | 1930 | 700 | 800 | 720 | 700 | 1450 | 800 | 12 |
| KDN56 (dış tutamak) | 1930 | 700 | 800 | 720 | 740 | 1450 | 840 | 12 |