

Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Paslanmaz çelik, Total No Frost BD2076IEAN



NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı, 542 l toplam hacmi ve VitaFresh plus tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha fazla saklama kapasitesi ve iki kata kadar daha uzun süreli tazelik sağlar.

- NoFrost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tüketen çözdüme işlemine gerek kalmaz.
- Misafirleriniz ne kadar kalabalık olursa olsun, kullanımı kolay Buzmatik sayesinde buzlar her zamankinden daha hızlı hazırlanır.
- Derin Dondurucu LED Aydınlatması buzdolabınızdaki ürünleri eşit şekilde aydınlatarak ihtiyaç anında aradıklarınızı kolayca bulmanızı sağlar.
- Led aydınlatma, optimum konumu sayesinde soğutucu içerisinde aydınlık bir ortam yaratır.
- Az yer kaplayan, kolay kullanımlı IceTwister sayesinde buz yapmak çok daha kolay.

Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı ¹ :	E
Yıllık ortalama enerji tüketimi ² :	278 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	124 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	418 litre
Ses seviyesi:	41 dB(A) re 1pW
Ses verimlilik sınıfı:	C
Kurulum tipi:	Serbest kurulumlu
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	2
Genişlik:	750 mm
Yükseklik:	1860 mm
Derinlik:	800 mm
Net Ağırlık:	83.9 kg
Kapı panel seçenekleri:	Yok
Kapı yönü:	Diğer
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	3
Plastik şişelik:	evet
No-Frost sistemi:	Fridge and freezer
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	hayır
Değiştirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik kablosu uzunluğu:	240 cm
Akım:	10 A
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	13 saat



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Paslanmaz çelik, Total No Frost BD2076IEAN

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı, 542 l toplam hacmi ve VitaFresh plus tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha fazla saklama kapasitesi ve iki kata kadar daha uzun süreli tazelik sağlar.

- Üstten Donduruculu Buzdolabı
- Kolay temizlenebilir inox kapılar
- BD2076IEAN

Genel Bilgiler

- No-Frost
- Toplam hacim: 542 l
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Ses sınıfı: C
- Dijital LED
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 75 x 84 cm

Soğutucu Bölümü

- Soğutucu bölümü hacmi: 418 l
- 1 adet nem kontrollü ExtraFresh Comfort çekmecesini - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri 2 kata kadar daha uzun süre korunur., Divider in VegetableContainer
- 2 adet sıcaklık kontrollü ExtraCold <> 0°C çekmecesini - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
- 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf
- 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 6 kapı rafı
- AirFresh koku filtresi
- LMSS
- Multi Airflow ile homojen soğutma
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Plastik şişelik
- Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

- Derin dondurucu bölümü hacmi: 124 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 13 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 13 h
- LED dondurucu bölümü aydınlatması
- Süper dondurma özelliği

Konfor ve Güvenlik

- LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Optik ve akustik uyarı sistemi
- Kapı yönü değiştirilebilir

Teknik Bilgiler

- Elektrik tüketimi: 278 kWh/yıl
- İklim sınıfı: SN-T<

Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
Nominal voltaj: 220 - 240 V<


Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 186 x 75 x 80 cm(kapı kolu hariç)<

*Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.<

/B:Font>

**Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x
75 cm, Paslanmaz çelik, Total No Frost
BD2076IEAN**

Ölçüler mm cinsindedir



Açıklama:
A: Yükseklik
B: Genişlik
C: Kapak kapalıyken derinlik, tutamaksız
D: Dolap derinliği
E: Kapak 90° açıldığında genişlik
F: Kapı açıldığında derinlik
G: Kapak kapalıyken derinlik, tutamak ile
H: Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu

Cihaz adı	A	B	C	D	E	F	G	H
KDN76 (iç tutamak)	1860	750	800	720	760	1490	800	12
KDN76 (dış tutamak)	1860	750	800	720	800	1490	840	12