

**Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Kolay temizlenebilir Inox BD2076IFAN**



**NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı, 542 l toplam hacmi ve ExtraFresh Comfort tazelik sistemi ile aileniz için daha fazla saklama kapasitesi ve yiyecekleriniz için iki kata kadar daha uzun süreli tazelik sağlar.**

- NoFrost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tüketen çözdüme işlemine gerek kalmaz.
- ExtraFresh Comfort özelliği, meyve ve sebzelerinizi ideal nem oranında tutarak 2 katına kadar daha uzun süre tazelik sağlar.
- ExtraCold  $\pm 0^{\circ}\text{C}$  Comfort çekmecesini et, balık, şarküteri ve kahvaltılık ürünleriniz için etkili koruma ve 2 kata kadar uzun süre tazelik sağlar.
- Led aydınlatma, optimum konumu sayesinde soğutucu içerisinde aydınlık bir ortam yaratır.
- Az yer kaplayan, kolay kullanımlı IceTwister sayesinde buz yapmak çok daha kolay.

**Teknik bilgiler**

Enerji verimlilik sınıfı:	..... F
Yıllık ortalama enerji tüketimi:	..... 348 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	..... 124 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	..... 418 litre
Ses seviyesi:	..... 41 dB(A) re 1 pW
Ses verimlilik sınıfı:	..... C
Kurulum tipi:	..... Solo
Kompresör adedi:	..... 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	..... 2
Genişlik:	..... 750 mm
Yükseklik:	..... 1860 mm
Derinlik:	..... 800 mm
Net Ağırlık:	..... 92.2 kg
Kapı panel seçenekleri:	..... Yok
Kapı yönü:	..... Diğer
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	..... 3
Plastik şişelik:	..... Evet
Soğutucu bolmesi - ic havalandırma:	..... hayır
Değiştirilebilir kapı yönü:	..... Evet
Elektrik kablosu uzunluğu:	..... 240.0 cm
Isıtma Gücü:	..... 100 W
Akım:	..... 10 A
Nominal gerilim:	..... 220-240 V
Frekans:	..... 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	..... 14 h



## Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Kolay temizlenebilir Inox BD2076IFAN

**NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı, 542 l toplam hacmi ve ExtraFresh Comfort tazelik sistemi ile aileniz için daha fazla saklama kapasitesi ve yiyecekleriniz için iki kata kadar daha uzun süreli tazelik sağlar.**

### Genel Bilgiler

- No-Frost
- Toplam hacim: 542 l
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Ses seviyesi: 41 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: C
- Dijital LED
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 75 x 84 cm

### Soğutucu Bölümü

- Soğutucu bölümü hacmi: 418 l
- 1 adet nem kontrollü ExtraFresh Comfort çekmecesini - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri 2 kata kadar daha uzun süre korunur., Divider in VegetableContainer
- 2 adet sıcaklık kontrollü ExtraCold <=> 0°C çekmecesini - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
- 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf
- 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 6 kapı rafı
- AirFresh koku filtresi
- LMSS
- Multi Airflow ile homojen soğutma
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Plastik şişelik
- Yumurtalık

### Derin Dondurucu Bölümü

- Derin dondurucu bölümü hacmi: 124 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 14 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 14 h
- LED dondurucu bölümü aydınlatması
- Süper dondurma özelliği

### Konfor ve Güvenlik


- LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Optik ve akustik uyarı sistemi
- Kapı yönü değiştirilebilir

### Teknik Bilgiler

- Elektrik tüketimi: 348 kWh/yıl
  - İklim sınıfı: SN-T<
  - Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
  - Bağlantı: 100 W<
  - Nominal voltaj: 220 - 240 V<
  - Ürün Ölçüleri (YxGxD)\*: 186 x 75 x 80 cm(kapı kolu hariç)<
  - \*Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.<
- /B:Font>

**Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x  
75 cm, Kolay temizlenebilir Inox  
BD2076IFAN**

Ölçüler mm cinsindedir



Açıklama:  
**A:** Yükseklik  
**B:** Genişlik  
**C:** Kapak kapalıyken derinlik, tutamaksız  
**D:** Dolap derinliği  
**E:** Kapak 90° açıldığında genişlik  
**F:** Kapı açıkken derinlik  
**G:** Kapak kapalıyken derinlik, tutamak ile  
**H:** Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu

Cihaz adı	A	B	C	D	E	F	G	H
KDN76 (iç tutamak)	1860	750	800	720	760	1490	800	12
KDN76 (dış tutamak)	1860	750	800	720	800	1490	840	12