

**Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Beyaz, Total No Frost BD2076WEAN**



**NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı, 542 l toplam hacmi ve VitaFresh plus tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha fazla saklama kapasitesi ve iki kata kadar daha uzun süreli tazelik sağlar.**

- NoFrost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tüketen çözdüme işlemine gerek kalmaz.
- Misafirleriniz ne kadar kalabalık olursa olsun, kullanımını kolay Buzmatik sayesinde buzlar her zamankinden daha hızlı hazırlanır.
- Derin Dondurucu LED Aydınlatması buzdolabınızdaki ürünleri eşit şekilde aydınlatarak ihtiyaç anında aradıklarınızı kolayca bulmanızı sağlar.
- Led aydınlatma, optimum konumu sayesinde soğutucu içerisinde aydınlık bir ortam yaratır.
- Az yer kaplayan, kolay kullanımlı IceTwister sayesinde buz yapmak çok daha kolay.

**Teknik bilgiler**

Enerji verimlilik sınıfı <sup>1</sup> :	.....E
Yıllık ortalama enerji tüketimi <sup>2</sup> :	..... 278 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	..... 124 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	..... 418 litre
Ses seviyesi:	..... 41 dB(A) re 1pW
Ses verimlilik sınıfı:	..... C
Kurulum tipi:	..... Serbest kurulumlu
Kompresör adedi:	..... 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	..... 2
Genişlik:	..... 750 mm
Yükseklik:	..... 1860 mm
Derinlik:	..... 800 mm
Net Ağırlık:	..... 90.6 kg
Kapı panel seçenekleri:	..... Yok
Kapı yönü:	..... Diğer
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	..... 3
Plastik şişelik:	..... evet
No-Frost sistemi:	..... Fridge and freezer
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	..... hayır
Değiştirilebilir kapı yönü:	..... evet
Elektrik kablosu uzunluğu:	..... 240 cm
Akım:	..... 10 A
Nominal gerilim:	..... 220-240 V
Frekans:	..... 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	..... 13 saat



<sup>1</sup> Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

<sup>2</sup> Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

## Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Beyaz, Total No Frost BD2076WEAN

**NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı, 542 l toplam hacmi ve VitaFresh plus tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha fazla saklama kapasitesi ve iki kata kadar daha uzun süreli tazelik sağlar.**

- Üstten Donduruculu Buzdolabı
- Parlak beyaz dış yüzey kapılar
- BD2076WEAN

### Genel Bilgiler

- No-Frost
- Toplam hacim: 542 l
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Ses sınıfı: C
- Dijital LED
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 75 x 84 cm

### Soğutucu Bölümü

- Soğutucu bölümü hacmi: 418 l
- 1 adet nem kontrollü ExtraFresh Comfort çekmece - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri 2 kata kadar daha uzun süre korunur., Divider in VegetableContainer
- 2 adet sıcaklık kontrollü ExtraCold <> 0°C Comfort çekmece - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
- 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf
- 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 6 kapı rafı
- AirFresh koku filtresi
- LMSS
- Multi Airflow ile homojen soğutma
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Plastik şişelik
- Yumurtalık

### Derin Dondurucu Bölümü

- Derin dondurucu bölümü hacmi: 124 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 13 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 13 h
- LED dondurucu bölümü aydınlatması
- Süper dondurma özelliği

### Konfor ve Güvenlik

- LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Optik ve akustik uyarı sistemi
- Kapı yönü değiştirilebilir

### Teknik Bilgiler

- Elektrik tüketimi: 278 kWh/yıl
- İklim sınıfı: SN-T<

Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<  
Nominal voltaj: 220 - 240 V<


Ürün Ölçüleri (YxGxD)\*: 186 x 75 x 80 cm(kapı kolu hariç)<

\*Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.<

/B:Font>

**Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x  
75 cm, Beyaz, Total No Frost  
BD2076WEAN**

Ölçüler mm cinsindedir



Açıklama:  
**A:** Yükseklik  
**B:** Genişlik  
**C:** Kapak kapalıyken derinlik, tutamaksız  
**D:** Dolap derinliği  
**E:** Kapak 90° açıldığında genişlik  
**F:** Kapı açıkken derinlik  
**G:** Kapak kapalıyken derinlik, tutamak ile  
**H:** Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu

Cihaz adı	A	B	C	D	E	F	G	H
KDN76 (iç tutamak)	1860	750	800	720	760	1490	800	12
KDN76 (dış tutamak)	1860	750	800	720	800	1490	840	12