

Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 86 cm, Paslanmaz çelik BD2086IFXN



NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı, 641 l toplam hacmi ve ExtraFresh tazelik sistemi ile aileniz için daha fazla saklama kapasitesi ve yiyecekleriniz için uzun süreli tazelik sağlar.

- NoFrost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tüketen çözdüme işlemine gerek kalmaz.
- Derin Dondurucu LED Aydınlatması buzdolabınızdaki ürünleri eşit şekilde aydınlatarak ihtiyaç anında aradıklarınızı kolayca bulmanızı sağlar.
- Led aydınlatma, optimum konumu sayesinde soğutucu içerisinde aydınlık bir ortam yaratır.
- Az yer kaplayan, kolay kullanımlı IceTwister sayesinde buz yapmak çok daha kolay.
- Profilo NoFrost Üstten Donduruculu XXL Buzdolabı'nın geniş saklama kapasitesi sayesinde çok alan kaplayan bol miktardaki yiyeceği kolayca saklayabilirsiniz.

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik Sınıfı ¹ :	F
Yıllık ortalama enerji tüketimi ² :	381 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	148 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	493 litre
Ses seviyesi:	41 dB(A) re 1pW
Ses verimlilik sınıfı:	C
Kurulum tipi:	Serbest kurulumlu
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	2
Genişlik:	860 mm
Yükseklik:	1860 mm
Derinlik:	800 mm
Net Ağırlık:	101.5 kg
Kapı panel seçenekleri:	Yok
Kapı yönü:	Diğer
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	3
Plastik şişelik:	evet
No-Frost sistemi:	Fridge and freezer
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	hayır
Değiştirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	240 cm
Isıtma Gücü:	100 W
Akım:	10 A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	14 saat



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 86 cm, Paslanmaz çelik BD2086IFXN

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı, 641 l toplam hacmi ve ExtraFresh tazelik sistemi ile aileniz için daha fazla saklama kapasitesi ve yiyecekleriniz için uzun süreli tazelik sağlar.

Genel Bilgiler

- No-Frost
- Toplam hacim: 641 l
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Ses seviyesi: 41 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: C
- Dijital LED
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 86 x 80 cm

Soğutucu Bölümü

- Soğutucu bölümü hacmi: 493 l
- 2 adet nem kontrollü ExtraFresh çekmecesini - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri 2 kata kadar daha uzun süre korunur.
- 2 adet sıcaklık kontrollü ExtraCold <> 0°C Comfort çekmecesini - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
- 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf
- 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 6 kapı rafı
- AirFresh koku filtresi
- LMSS
- Multi Airflow ile homojen soğutma
- Plastik şişelik
- Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

- Derin dondurucu bölümü hacmi: 148 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 14 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 14 h
- LED dondurucu bölümü aydınlatması
- Süper dondurma özelliği

Konfor ve Güvenlik


- LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Optik ve akustik uyarı sistemi
- Kapı yönü değiştirilebilir

Teknik Bilgiler

- Elektrik tüketimi: 381 kWh/yıl
 - İklim sınıfı: SN-T<
 - Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
 - Bağlantı: 100 W<
 - Nominal voltaj: 220 - 240 V<
 - Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 186 x 86 x 80 cm(kapı kolu hariç)<
 - *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.<
- /IB:Font>

**Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x
86 cm, Paslanmaz çelik
BD2086IFXN**

Ölçüler mm cinsindendir



Açıklama:
A: Yükseklik
B: Genişlik
C: Kapak kapalıyken derinlik, tutamak
olmadan
D: Dolap derinliği
E: Kapak 90° açıkken genişlik
F: Kapı açıkken derinlik
G: Kapak kapalıyken derinlik, tutamak ile
H: Nişe veya gömme dolaba montaj
için hava boşluğu

Cihaz adı	A	B	C	D	E	F	G	H
KDN86 (iç tutamak)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KDN86 (dış tutamak)	1860	860	810	720	910	1610	850	12