PROFILO

# Alttan Donduruculu Buzdolabı, 193 x 70 cm, Kolay temizlenebilir Inox, Total No Frost
# BD3056IEXN












## NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı, 508 l toplam hacmi ve ExtraFresh tazelik sistemi ile aileniz için daha fazla saklama kapasitesi ve yiyecekleriniz için uzun süreli tazelik sağlar.

- NoFrost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tüketen çözdürme işlemine gerek kalmaz.
- ExtraFresh çekmecesi meyve ve sebzeleriniz için daha uzun süre tazelik sağlar.
- ExtraCold <> 0 ° C özelliği; et, balık ve şarküteri ürünleriniz için etkili koruma ve uzun süre tazelik sağlar.
- BigBox çekmecesi dondurulmuş büyük gıdalar için ekstra alan sunar.
- Led aydınlatma, optimum konumu sayesinde soğutucu içerisinde aydınlık bir ortam yaratır.

| | |
|---|---|
| Enerji verimlilik sınıfı: | E |
| Yıllık ortalama enerji tüketimi: | 262 kWh/yıl |
| Derin dondurucu bölümü kapasitesi: | 108 litre |
| Soğutucu bölümü kapasitesi: | 400 litre |
| Ses seviyesi: | 40 dB(A) re 1pW |
| Ses verimllik sınıfı: | C |
| Kurulum tipi: | Solo |
| Kompresör adedi: | 1 |
| Bağımsız soğutucu devresi sayısı: | 2 |
| Genişlik: | 700 mm |
| Yükseklik: | 1930 mm |
| Derinlik: | 800 mm |
| Net Ağırlık: | 90.9 kg |
| Kapı panel seçenekleri: | Yok |
| Kapı yönü: | Sağ, değiştirilebilir |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: | 3 |
| Plastik şişelik: | hayır |
| No-Frost sistemi: | Fridge and freezer |
| Sogutucu bolmesi - ic havalandırma: | hayır |
| Değiştirilebilir kapı yönü: | evet |
| Elektrik kablosu uzunluğu: | 240.0 cm |
| Akım: | 10 A |
| Nominal gerilim: | 220-240 V |
| Frekans: | 50 Hz |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): | 22 saat |

4 242006 301903

# Alttan Donduruculu Buzdolabı, 193 x 70 cm, Kolay temizlenebilir Inox, Total No Frost
# BD3056IEXN

## NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı, 508 l toplam hacmi ve ExtraFresh tazelik sistemi ile aileniz için daha fazla saklama kapasitesi ve yiyecekleriniz için uzun süreli tazelik sağlar.

---

**Genel Bilgiler**

- No-Frost
- Toplam hacim: 508 l
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Ses seviyesi: 40 dB(A) re 1 pW
- Dijital LED
- Boyutlar (YxGxD): 193 x 70 x 80 cm

**Soğutucu Bölümü**

- Soğutucu bölmesi hacmi: 400 l
- 1 adet nem kontrollü ExtraFresh çekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur.
- 2 adet sıcaklık kontrollü ExtraCold <> 0°C çekmecesi - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
- 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf
- 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 4 kapı rafı
- AirFresh koku filtresi
- LMSS
- Multi Airflow ile homojen soğutma
- Yumurtalık

**Derin Dondurucu Bölümü**

- Dondurucu bölmesi hacmi: 108 l
- Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Süper dondurma özelliği

**Konfor ve Güvenlik**

- LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Ekonomi modu
- Optik ve akustik uyarı sistemi
- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir


**Teknik Bilgiler**

- Elektrik tüketimi: 262 kWh/yıl
- İklim sınıfı: SN-T<

Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
Nominal voltaj: 220 - 240 V<
Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 193 x 70 x 80 cm(kapı kolu hariç)<
*Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.<
Boyutlar (YxGxD): 193 x 70 x 80 cm<
/IB:Font>

# Alttan Donduruculu Buzdolabı, 193 x 70 cm, Kolay temizlenebilir Inox, Total No Frost
# BD3056IEXN

| Cihaz adı | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGN56 (İç tutamak | 1930 | 700 | 800 | 720 | 700 | 1450 | 800 | 12 |
| KGN56 (Dış tutamak) | 1930 | 700 | 800 | 720 | 740 | 1450 | 840 | 12 |




| | Açıklama |
|---|---|
| a | Yükseklik |
| b | Genişlik |
| c | Tutamaksız kapı kapalıyken derinlik |
| d | Dolap derinliği |
| e | Kapı 90° açıkken genişlik |
| f | Kapı açıkken derinlik |
| g | Tutamaklı kapı kapalıyken derinlik |
| h | Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu |

Ölçüler mm cinsindendir