

Altan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Paslanmaz çelik BD3076IECN



NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı, 526 l toplam hacmi ve ExtraFresh Comfort tazelik sistemi ile aileniz için daha fazla saklama kapasitesi ve yiyecekleriniz için iki kata kadar daha uzun süreli tazelik sağlar.

- Profilo NoFrost Altan Donduruculu XL Buzdolabı, hem soğutucu hem de dondurucu bölmelerinde size daha fazla alan sunarak kalabalık aile sofraları için hazırlanan tüm lezzetleri uzun süre saklar.
- ExtraFresh Comfort özelliği, meyve ve sebzelerinizi ideal nem oranında tutarak 2 kata kadar daha uzun süre tazelik sağlar.
- NoFrost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tüketen çözdürme işlemine gerek kalmaz.
- BigBox çekmecesi dondurulmuş büyük gıdalar için ekstra alan sunar.
- Led aydınlatma, optimum konumu sayesinde soğutucu içerisinde aydınlık bir ortam yaratır.

Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı ¹ :E
Yıllık ortalama enerji tüketimi ² : 274 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi: 120 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi: 406 litre
Ses seviyesi: 40 dB(A) re 1pW
Ses verimlilik sınıfı: C
Kurulum tipi: Serbest kurulumlu
Kompresör adedi: 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı: 2
Genişlik: 750 mm
Yükseklik: 1860 mm
Derinlik: 800 mm
Net Ağırlık: 95.3 kg
Kapı panel seçenekleri: Yok
Kapı yönü: Sağa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: 2
Plastik şişelik: evet
No-Frost sistemi: Fridge and freezer
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma: hayır
Değiştirilebilir kapı yönü: evet
Elektrik kablosu uzunluğu: 240 cm
Isıtma Gücü: 100 W
Akım: 10 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): 17 saat



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)
² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

Altan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Paslanmaz çelik BD3076IECN

NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı, 526 l toplam hacmi ve ExtraFresh Comfort tazelik sistemi ile aileniz için daha fazla saklama kapasitesi ve yiyecekleriniz için iki kata kadar daha uzun süreli tazelik sağlar.

- Bağlantı: 100 W
- Nominal voltaj: 220 - 240 V
- Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 186 x 75 x 80 cm(kapı kolu hariç)
- *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.

- Altan donduruculu Buzdolabı
- Kolay temizlenebilir inox kapılar
- BD3076IECN

Genel Bilgiler

- No-Frost
- Toplam hacim: 526 l
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Ses seviyesi: 40 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: C
- Dijital LED
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 75 x 84 cm

Soğutucu Bölümü

- Soğutucu bölümü hacmi: 406 l
- 1 adet nem kontrollü ExtraFresh çekmecesini - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur.
- 2 adet sıcaklık kontrollü ExtraCold <> 0°C çekmecesini - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir cam raf, toplam 3 adet emniyetli cam raf
- 3 adet emniyetli cam raf (2 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 6 kapı rafı
- 2 adet tereyağ ve peynir bölümü
- AirFresh koku filtresi
- LED aydınlatma
- Multi Airflow ile homojen soğutma
- Plastik şişelik
- Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

- Derin dondurucu bölümü hacmi: 120 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 10 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 17 h
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Süper dondurma özelliği

Konfor ve Güvenlik


- LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Ekran kilidi
- Optik ve akustik uyarı sistemi
- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir

Teknik Bilgiler

- Elektrik tüketimi: 274 kWh/yıl
- İklim sınıfı: SN-T<
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<

Alttan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Paslanmaz çelik BD3076IECN

Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KG76 (İç tutamak)	1860	750	800	720	760	1490	800	12
KG76 (Dış tutamak)	1860	750	800	720	800	1490	840	12



Açıklama
a Yükseklik
b Genişlik
c Tutamaksız kapı kapalıyken derinlik
d Dolap derinliği
e Kapı 90° açıldığında genişlik
f Kapı açıldığında derinlik
g Tutamaklı kapı kapalıyken derinlik
h Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu