

**Altan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 70 cm, Beyaz, Total No Frost BD3155WFVN**



**NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı, 483 l toplam hacmi ve VitaFresh tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha fazla saklama kapasitesi ve uzun süreli tazelik sağlar.**

- ExtraFresh çekmecesı meyve ve sebzeleriniz için daha uzun süre tazelik sağlar.
- NoFrost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tüketen çözdüme işlemine gerek kalmaz.
- BigBox çekmecesı dondurulmuş büyük gıdalar için ekstra alan sunar.
- Led aydınlatma, optimum konumu sayesinde soğutucu içerisinde aydınlık bir ortam yaratır.
- Ayarlanabilir Cam Raf Sistemi, raflar arasında yükseklięi ayarlamazna yardımcı olarak buzdolabınızın iç alanından esnek bir şekilde yararlanmanızı sağlar.

**Teknik bilgiler**

Enerji Verimlilik Sınıfı <sup>1</sup> :	.....F
Yıllık ortalama enerji tüketimi <sup>2</sup> :	..... 326 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	..... 108 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	..... 375 litre
Ses seviyesi:	..... 40 dB(A) re 1pW
Ses verimlilik sınıfı:	..... C
Kurulum tipi:	..... Serbest kurulumlu
Kompresör adedi:	..... 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	..... 2
Genişlik:	..... 700 mm
Yükseklik:	..... 1860 mm
Derinlik:	..... 800 mm
Net Ağırlık:	..... 84.1 kg
Kapı panel seçenekleri:	..... Yok
Kapı yönü:	..... Sağa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	..... 3
Plastik şişelik:	..... evet
No-Frost sistemi:	..... Fridge and freezer
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	..... hayır
Değiştirilebilir kapı yönü:	..... evet
Elektrik kablosu uzunluğu:	..... 240 cm
Isıtma Gücü:	..... 100 W
Akım:	..... 10 A
Nominal gerilim:	..... 220-240 V
Frekans:	..... 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	..... 22 saat



<sup>1</sup> Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeęi (A'dan G'ye)  
<sup>2</sup> Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna baęlı deęişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

## Altan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 70 cm, Beyaz, Total No Frost BD3155WFVN

## NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı, 483 l toplam hacmi ve VitaFresh tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha fazla saklama kapasitesi ve uzun süreli tazelik sağlar.

- Altan donduruculu Buzdolabı
- Beyaz kapılar
- BD3155WFVN

### Genel Bilgiler

- No-Frost
- Toplam hacim: 483 l
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Ses seviyesi: 40 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: C
- Dijital LED
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 70 x 80 cm

### Soğutucu Bölümü

- Soğutucu bölümü hacmi: 375 l
- 1 adet nem kontrollü ExtraFresh çekmecesine - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur.
- 2 adet ExtraCold <> 0°C çekmecesine - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre kalır.
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf
- 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 3 kapı rafı
- AirFresh koku filtresi
- LED aydınlatma
- Multi Airflow ile homojen soğutma
- Plastik şişelik
- Yumurtalık

### Derin Dondurucu Bölümü

- Derin dondurucu bölümü hacmi: 108 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 10 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 22 h
- Derin dondurucu çekmecesine: 2 adet (1 adet BigBox)
- Süper dondurma özelliği

### Konfor ve Güvenlik


- LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Ekonomi modu
- Optik ve akustik uyarı sistemi
- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir

### Teknik Bilgiler

- Elektrik tüketimi: 326 kWh/yıl
  - İklim sınıfı: SN-T<
  - Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
  - Bağlantı: 100 W<
  - Nominal voltaj: 220 - 240 V<
  - Ürün Ölçüleri (YxGxD)\*: 186 x 70 x 80 cm(kapı kolu hariç)<
  - \*Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.<
- //B:Font>

**Altan Donduruculu Buzdolabı, 186 x  
70 cm, Beyaz, Total No Frost  
BD3155WFVN**

Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KG55 (İç tutamak)	1860	700	800	720	700	1450	800	12
KG55 (Dış tutamak)	1860	700	800	720	740	1450	840	12



Açıklama
a Yükseklik
b Genişlik
c Tutamaksız kapı kapalıyken derinlik
d Dolap derinliği
e Kapı 90° açıkken genişlik
f Kapı açıkken derinlik
g Tutamaklı kapı kapalıyken derinlik
h Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu