PROFILO

# Alttan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 70 cm, Beyaz, Total No Frost BD3155WFVN

## NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı, 483 l toplam hacmi ve VitaFresh tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha fazla saklama kapasitesi ve uzun süreli tazelik sağlar.

- ExtraFresh çekmecesi meyve ve sebzeleriniz için daha uzun süre tazelik sağlar.
- NoFrost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tüketen çözdürme işlemine gerek kalmaz.
- BigBox çekmecesi dondurulmuş büyük gıdalar için ekstra alan sunar.
- Led aydınlatma, optimum konumu sayesinde soğutucu içerisinde aydınlık bir ortam yaratır.
- Ayarlanabilir Cam Raf Sistemi, raflar arasında yüksekliği ayarlamanıza yardımcı olarak buzdolabınızın iç alanından esnek bir şekilde yararlanmanızı sağlar.

**Teknik bilgiler**

| | |
|---|---|
| Enerji Verimlilik Sınıfı[1]: | F |
| Yıllık ortalama enerji tüketimi[2]: | 326 kWh/yıl |
| Derin dondurucu bölümü kapasitesi: | 108 litre |
| Soğutucu bölümü kapasitesi: | 375 litre |
| Ses seviyesi: | 40 dB(A) re 1pW |
| Ses verimllik sınıfı: | C |
| Kurulum tipi: | Serbest kurulumlu |
| Kompresör adedi: | 1 |
| Bağımsız soğutucu devresi sayısı: | 2 |
| Genişlik: | 700 mm |
| Yükseklik: | 1860 mm |
| Derinlik: | 800 mm |
| Net Ağırlık: | 84.1 kg |
| Kapı panel seçenekleri: | Yok |
| Kapı yönü: | Sağa ters çevrilebilir |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: | 3 |
| Plastik şişelik: | evet |
| No-Frost sistemi: | Fridge and freezer |
| Sogutucu bolmesi - ic havalandırma: | hayır |
| Değiştirilebilir kapı yönü: | evet |
| Elektrik Kablosu Uzunluğu: | 240 cm |
| Isıtma Gücü: | 100 W |
| Akım: | 10 A |
| Nominal Gerilim: | 220-240 V |
| Frekans: | 50 Hz |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): | 22 saat |

4 242006 306557

[1] Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

[2] Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

# Alttan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 70 cm, Beyaz, Total No Frost BD3155WFVN

## NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı, 483 l toplam hacmi ve VitaFresh tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha fazla saklama kapasitesi ve uzun süreli tazelik sağlar.

---

- Alttan donduruculu Buzdolabı
- Beyaz kapılar
- BD3155WFVN

**Genel Bilgiler**

- No-Frost
- Toplam hacim: 483 l
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Ses seviyesi: 40 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: C
- Dijital LED
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 70 x 80 cm

**Soğutucu Bölümü**

- Soğutucu bölmesi hacmi: 375 l
- 1 adet nem kontrollü ExtraFresh çekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur.
- 2 adet ExtraCold <> 0°C çekmecesi - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre kalır.
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf
- 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 3 kapı rafı
- AirFresh koku filtresi
- LED aydınlatma
- Multi Airflow ile homojen soğutma
- Plastik şişelik
- Yumurtalık

**Derin Dondurucu Bölümü**

- Derin dondurucu bölmesi hacmi: 108 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 10 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 22 h
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Süper dondurma özelliği

**Konfor ve Güvenlik**

- LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Ekonomi modu
- Optik ve akustik uyarı sistemi
- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir

**Teknik Bilgiler**

- Elektrik tüketimi: 326 kWh/yıl
- İklim sınıfı: SN-T<

Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<

Bağlantı: 100 W<

Nominal voltaj: 220 - 240 V<

Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 186 x 70 x 80 cm(kapı kolu hariç)<

*Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.<

/IB:Font>

# Alttan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 70 cm, Beyaz, Total No Frost BD3155WFVN

| Cihaz adı | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGN55 (İç tutamak) | 1860 | 700 | 800 | 720 | 700 | 1450 | 800 | 12 |
| KGN55 (Dış tutamak) | 1860 | 700 | 800 | 720 | 740 | 1450 | 840 | 12 |




| | Açıklama |
|---|---|
| a | Yükseklik |
| b | Genişlik |
| c | Tutamaksız kapı kapalıyken derinlik |
| d | Dolap derinliği |
| e | Kapı 90° açıkken genişlik |
| f | Kapı açıkken derinlik |
| g | Tutamaklı kapı kapalıyken derinlik |
| h | Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu |

Ölçüler mm cinsindendir