SIEMENS

iQ700, Ankastre Mikrodalga, Inox
BE634LGS1







Ankastre mikrodalga fırın ile buz çözme, pişirme programları ile en kısa sürede yiyeceklerinizi hazırlayabilirsiniz.

- ✓ Otomatik programlar en iyi sonuçları garanti eder - cookControl
- ✓ Hızlı temizlik için sabunlu su buharlaştırılarak kirler önce yumuşatılır. Bu sayede kirler daha kolay çıkarılır - humidClean
- ✓ Güçlü ızgara ile eşit kızarmış yiyecekler
- ✓ TFT Ekran: Tüm açılardan okunabilen ekran

1 x Tel ızgara, 1 x Cam kap

HZ6TCC0 :
HZG9AS00S Adaptör

Izgara Fonksiyon:	Izgara Fonksiyon
Kontrol Tipi:	Elektronik
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):	382x594x318 mm
cihaz ölçüsü:	220 x 350 x 270 mm
Elektrik kablosu uzunluğu:	150.0 cm
Net Ağırlık:	18.7 kg
Brüt ağırlık:	20.9 kg
EAN numarası:	4242003676363
Maksimum mikrodalga gücü (watt):	900 W
Güç:	1990 W
Akım:	10 A
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	50; 60 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi:	Topraklı standart fiş
Entegre aksesuarlar:	1 x Tel ızgara, 1 x Cam kap

4 242003 676363

SIEMENS

iQ700, Ankastre Mikrodalga, Inox
BE634LGS1

Mikrodalga ve Isıtma:
- Maksimum güç: 900 W; 5 güç seviyesi: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- 1.3 kW gücünde ızgara
- Izgara ve mikrodalga ortak kullanımda güç seviyeleri: 90 W, 180 W, 360 W
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- İç hacim: 21 l<

/IB:Font>**Dizayn:**
- Paslanmaz çelik

Temizlik:
- Temizlik asistanı

Konfor:
- Elektronik saat ve zamanlayıcı
- 2.8" dokunmatik kontrol özelliğine sahip TFT ekran
- Çevirmeli kontrol
- Kolay kontrol ve programlama imkanı
- cookControl, 10 programlı
- LED aydınlatma
- Sol tarafa açılan fırın kapağı kapı
- Dokunmatik açılan kapı
- Dokunmatik kontrol

Aksesuarlar:
- Cam kap, Tel ızgara


Güvenlik:
- Start tuşu
- Kapı kontrol sacı
- Soğuk hava fanı

Teknik Bilgi:
- Elektrik kablosu uzunluğu: 150 cm
- Toplam elektrik kullanım değeri: 1.99 kW
- Nominal gerilim: 220 - 240 V
- 60 cm genişliğinde asma dolaba uygun ankastre ürün (minimum 30 cm derinlik), boy dolabına da monte edilebilir

Boyutlar:
- Ürün boyutu (YxGxD): 382 mm x 594 mm x 318 mm
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 362 mm - 382 mm x 560 mm - 568 mm x 300 mm
- "Lütfen ankastre ölçüleri için kurulum teknik çizimlerini inceleyiniz."


iQ700, Ankastre Mikrodalga, Inox
BE634LGS1

Ölçüler mm cinsindendir




A: Arka duvar açık

Ölçüler mm cinsindendir



A: Üst çıkıntı:
Niş 362: 6 mm
Niş 365: 3 mm
B: Alt çıkıntı: 14 mm



Ölçüler mm cinsindendir