

iQ700, Buharlı Fırın, 60 x 45 cm, Siyah CD714GXB1



beraberindeki aksesuarlar

delikli, 1 x Buhar haznesi, deliksiz, boy L, 1 x Sünger

Tercihe bağlı aksesuarlar

HZ617000 Fırın aksesuari

- ✓ Sağlıklı, hassas ve doğal pişirme: fullSteam.
- ✓ Home Connect ile Uzaktan Kontrol ve İzleme - Akıllı fırınınızın tüm yeteneklerinden faydalanın.
- ✓ Tarif Dünyası - Bir dünya tarif arasından size ilham verecek lezzetleri seçin.
- ✓ Online destek - Fırınınızı tanımanın pratik yolu.
- ✓ softMove: Kolayca açılıp kapan fırın kapısı

Donanım

Teknik bilgiler

Elektrik Bağlantı Tipi:Topraklı standart fiş
Frekans: 50; 60 Hz
Nominal Gerilim: 220-240 V
Akım: 10 A
Güç: 1750 W
EAN numarası: 4242003901021
Elektrik Kablosu Uzunluğu: 150 cm
Net Ağırlık: 22.5 kg
kapı malzemesi:cam
panelin malzemesi: cam
Ambalajlı Ürün Boyutları: 540x650x700 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 455x594x548 mm
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:450-455 x 560-568 x 550 mm
kapı açılımı: Normal kapı
Kurulum tipi: Ankastre
Entegre aksesuarlar: 1 x Buhar haznesi, delikli, boy L, 1 x Buhar haznesi, deliksiz, boy L, 1 x Sünger



iQ700, Buharlı Fırın, 60 x 45 cm, Siyah CD714GXB1

Donanım

Fırın türü / Isıtma türü

- 4 ısıtma programı: %100 Buhar, Tazeleme / ısıtma, Mayalama, Buz çözme
- 38 l iç hacim

Tel raf

- Raf seviyesi: 3 adet

Dizayn:

- Çevirmeli kontrol
- Paslanmaz çelik

Temizlik:

- Tamamen cam iç kapak

Konfor:

- Elektronik saat ve zamanlayıcı
- Isı tavsiyesi
- Güncel ısı göstergesi
- Isıtma kontrolü
- Yumuşak kapanır, Yumuşak açılır kapı
- cookControl Plus
- LED aydınlatma, iç aydınlatma tuşu<
- Su tankını boşaltma göstergesi: evet<
- Buhar tankının yeri: iç hacmin içi<
- Soğuk hava fanı<
- HomeConnect ile uzaktan erişim<

İB:Font>Aksesuarlar:

- Buhar haznesi, delikli, boy L, Buhar haznesi, deliksiz, boy L, Sünger

Güvenlik:

- Ön kapak ısı maksimum 40° C
- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Start tuşu
- Kapı kontrol sacı

Teknik Bilgi:



- Elektrik kablosu uzunluğu: 150 cm
- Nominal gerilim: 220 - 240 V
- Toplam elektrik kullanım değeri: 1.75 kW

Boyutlar:


- Ürün boyutu (YxGxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Lütfen ankastre ölçüleri için kurulum teknik çizimlerini inceleyiniz."

iQ700, Buharlı Fırın, 60 x 45 cm,
Siyah
CD714GXB1

teknik çizimler



Tek ocaklı montaj.



Ölçüler mm cinsindedir

Eğer kompakt cihaz bir ocağın altına monte edilecekse aşağıdaki çalışma tezgahı kalınlıklarına (gerekirse alt yapı dahil) dikkat edilmelidir.

| Ocak tipi | Minimum çalışma tezgahı kalınlığı | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | yerleştirildi | Yüzeğe sıfır |
| Endüksiyonlu ocak | 42 mm | 43 mm |
| Tam yüzeyli Endüksiyonlu ocak | 52 mm | 53 mm |
| Gazlı ocak | 32 mm | 43 mm |
| Elektrikli ocak | 32 mm | 35 mm |