Serie 8, Buharlı Fırın, 60 x 45 cm, Inox
CDG634AS0





Buharlı pişirici: gıdalarınızı tüm aroma ve vitaminlerini koruyarak hazırlamanızı sağlar.

- **Buhar fonksiyonu**: Sağlıklı yiyecekler hazırlamanıza yardımcı olur.
- **AutoPilot 20**: 20 adet önceden ayarlanmış otomatik program sayesinde her yemek mükemmel bir başarıdır.
- **Renkli TFT ekran ve dokunmatik kontrol**
- **SoftOpen ve SoftClose sistemi ile sessiz ve sakin bir şekilde açılıp kapanan fırın kapısı.**

delikli, 1 x Buhar haznesi, deliksiz, boy L, 1 x Sünger

HEZ660050 :
HEZ660060 :
HEZ915003 Cam kýzartma kabý
HEZG0AS00 :
HEZG9AS00S Adaptör

Elektrik Bağlantı Tipi:	Topraklı standart fiş
Frekans:	50; 60 Hz
Nominal gerilim:	220-240 V
Akım:	10 A
Güç:	1750 W
EAN numarası:	4242005101740
Elektrik kablosu uzunluğu:	150.0 cm
Net Ağırlık:	21.6 kg
kapı malzemesi:	cam
panelin malzemesi:	paslanmaz çelik
Ambalajlı ürün boyutları:	520 x 650 x 710 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):	455x594x548 mm
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:	450-455 x 560-568 x 550 mm
Ürün Tipi:	Ankastre
Entegre aksesuarlar:	1 x Buhar haznesi, delikli, boy L, 1 x Buhar haznesi, deliksiz, boy L, 1 x Sünger

4 242005 101740

Serie 8, Buharlı Fırın, 60 x 45 cm, Inox
CDG634AS0

Buharlı pişirici: gıdalarınızı tüm aroma ve vitaminlerini koruyarak hazırlamanızı sağlar.

Fırın türü / Isıtma türü

- Kompakt buharlı pişirici (4 pişirme programı) : %100 Buhar, Tazeleme / ısıtma, Mayalama, Buz çözme
- Sıcaklık aralığı 30 °C - 100 °C
- 38 l iç hacim
- Raf seviyesi: 3 adet

Dizayn:

- Çevirmeli kontrol
- Paslanmaz çelik

Temizlik:

- Tamamen cam iç kapak

Konfor:

- Elektronik saat
- Isı tavsiyesi
- İç ısı göstergesi Isıtma kontrolü<
AutoPilot, 20 programlı<
Yumuşak kapanır, Yumuşak açılır kapı<
Çubuk tutamak<
İç aydınlatma, Konfor fırın aydınlatması<I
Su haznesi kapasitesi 1.3 l<I
Su tankını boşaltma göstergesi: evet<I
Buhar tankının yeri: Buhar tankının yeri: İç hacminin içi<IB
oğuk hava fanı<IB
B:Font>**Güvenlik:**
- Isı koruyuculu ön cam (max. 40 C)
- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi Start tuşu Kapı kontak sacı


Teknik Bilgi:

- Nominal gerilim: 220 - 240 V
- Elektrik kablosu uzunluğu: 150 cm
- Toplam elektrik kullanım değeri: 1.75 kW


Boyutlar:

- Ürün boyutu (YxGxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Lütfen ankastre ölçüleri için kurulum teknik çizimlerini inceleyiniz."


Serie 8, Buharlı Fırın, 60 x 45 cm, Inox
CDG634AS0



Ölçüler mm cinsindendir




Ölçüler mm cinsindendir



Ölçüler mm cinsindendir

Tek ocaklı montaj.



Ölçüler mm cinsindendir

Eğer kompakt cihaz bir ocağın altına monte edilecekse aşağıdaki çalışma tezgahı kalınlıklarına (gerekiyorsa alt yapı dahil) dikkat edilmelidir.

Ocak tipi	**Minimum çalışma tezgahı kalınlığı**	
	yerleştirildi	Yüzeye sıfır
Endüksiyonlu ocak	42 mm	43 mm
Tam yüzeyli Endüksiyonlu ocak	52 mm	53 mm
Gazlı ocak	32 mm	43 mm
Elektrikli ocak	32 mm	35 mm